

## Перечень видов беспозвоночных животных

1. *Vertigo modesta* (Say, 1824)
2. *Columella edentula* (Draparnaud, 1805)
3. *Euconulus fulvus* (Muller, 1774)
4. *Nesovitrea hammonis* (Strom, 1765)
5. *Zoogenetes harpa* (Say, 1824)
6. *Punctum pygmaeum* (Draparnaud, 1801)
7. *Arion subfuscus* (Draparnaud, 1805)
8. *Deroceras laeve* (Muller, 1774)
9. *Perelia diplotetratheca* (Perel, 1967)
10. *Eisenia nordenskioldi* (Eisen, 1879)
11. *Eisenia atlavinyteae* Perel et Graphodatsky, 1984
12. *Eiseniella tetraedra* (Savigny, 1826)
13. *Dendrobaena octaedra* (Savigny, 1826)
14. *Nemastoma lugubre* (O.F. Müller, 1776)
15. *Mitopus morio* (Fabricius, 1779)
16. *Lacinius ephippiatus* (C.L.Koch, 1835)
17. *Oligolophus tridens* (C.L.Koch, 1836)
18. *Phalangiium opilio* Linnaeus, 1758
19. *Rilaena triangularis* (Herbst, 1799)
20. *Homolophus nordenskioldi* (L. Koch, 1879)
21. *Ero furcata* (Villers, 1789)
22. *Crustulina guttata* (Wider, 1834)
23. *Dipoena torva* (Thorell, 1875)
24. *Euryopsis flavomaculata* (C.L.Koch, 1836)
25. *Neottiura bimaculata* (Linnaeus, 1767)
26. *Lasaeola tristis* (Hahn, 1833)
27. *Robertus lividus* (Blackwall, 1836)
28. *Steatoda bipunctata* (Linnaeus, 1758)
29. *Theridion impressum* L.Koch, 1881
30. *Theridion montanum* Emerton, 1882
31. *Theridion ohlerti* (Thorell, 1870)
32. *Theridion sisyphium* (Clerck, 1758)
33. *Thymoites bellissimum* (L.Koch, 1879)
34. *Abiskoa abiskoensis* (Holm, 1945)
35. *Agnyphantus expunctus* (O.P.-Cambridge, 1875)
36. *Agyneta affinis* (Kulczynski, 1898)
37. *Agyneta conigera* (O.P.-Cambridge, 1863)
38. *Agyneta gulosa* (L.Koch, 1869)
39. *Agyneta ramosa* Jackson, 1912
40. *Agyneta ripariensis* Tanasevitch, 1984
41. *Agyneta similis* (Kulczynski, 1926)
42. *Agyneta subtilis* (O.P.-Cambridge, 1863)
43. *Agyneta tibialis* Tanasevitch, 2007
44. *Allomengea scopigera* (Grube, 1889)

45. *Bathyphantes parvulus* (Westring, 1851)
46. *Bathyphantes reprobus* (Kulczynski, 1916)
47. *Bathyphantes setiger* F.O.P.-Cambridge, 1894
48. *Bolephthyphantes index* (Thorell, 1856)
49. *Bolyphantes alticeps* (Sundevall, 1832)
50. *Centromerus arcanus* (O.P.-Cambridge, 1873)
51. *Cnephalocotes obscurus* (Blackwall, 1834)
52. *Collinsia distincta* (Simon, 1884)
53. *Decipiphantes decipiens* (L.Koch, 1879)
54. *Diplocephalus* sp
55. *Drapetisca socialis* (Sundevall, 1832)
56. *Drepanotylus borealis* Holm, 1945
57. *Entelecara acuminata* (Wider, 1834)
58. *Entelecara congenera* (O.P.-Cambridge, 1879)
59. *Erigone dentipalpis* (Wider, 1834)
60. *Gonatium rubens* (Blackwall, 1833)
61. *Helophora insignis* (Blackwall, 1841)
62. *Hilaira herniosa* (Thorell, 1875)
63. *Hypselistes jacksoni* (O.P.-Cambridge, 1902)
64. *Impropiphantes complicatus* (Emerton, 1882)
65. *Incestophantes incestus* (L.Koch, 1879)
66. *Kaestneria dorsalis* (Wider, 1834)
67. *Kaestneria pullata* (O.P.-Cambridge, 1863)
68. *Lasiargus hirsutus* (Menge, 1869)
69. *Lasiargus luteipes* (L.Koch, 1879)
70. *Lasiargus obscurus* (Blackwall, 1841)
71. *Lasiargus* sp.
72. *Macrargus rufus* (Wider, 1834)
73. *Maro pansibiricus* Tanasevitch, 2005
74. *Maso sundevalli* (Westring, 1851)
75. *Mecynargus monticola* (Holm, 1943)
76. *Metopobactrus prominulus* (O.P.-Cambridge, 1872)
77. *Micrargus herbigradus* (Blackwall, 1854)
78. *Microlinyphia pusilla* (Sundevall, 1830)
79. *Microneta viaria* (Blackwall, 1841)
80. *Minicia marginella* (Wider, 1834)
81. *Minyriolus pusillus* (Wider, 1834)
82. *Neriere clathrata* (Sundevall, 1830)
83. *Neriere montana* (Clerck, 1758)
84. *Neriere radiata* (Walckenaer, 1841)
85. *Obscuriphantes obscurus* (Blackwall, 1841)
86. *Oedothorax agrestis* (Blackwall, 1853)
87. *Oreoneta uralensis* Saaristo et Marusik, 2004
88. *Oreonetides vaginatus* (Thorell, 1872)
89. *Oryphantes angulatus* (O.P.-Cambridge, 1881)
90. *Pallidiphantes alutacius* (Simon, 1884)

91. *Palliduphantes antroniensis* (Schenkel, 1933)
92. *Panamomops dybowskii* (O.P.-Cambridge, 1873)
93. *Panamomops tauricornis* (Simon, 1881)
94. *Pelecopsis mengei* (Simon, 1884)
95. *Perregrinus deformis* (Tanasevitch, 1982)
96. *Pityohyphantes phrygianus* (C.L.Koch, 1836)
97. *Pocadicnemis pumila* (Blackwall, 1841)
98. *Porrhomma campbelli* F.O.P.-Cambridge, 1894
99. *Porrhomma hebescens* (L.Koch, 1879)
100. *Porrhomma pallidum* Jackson, 1913
101. *Porrhomma pygmaeum* (Blackwall, 1834)
102. *Praestigia uralensis* Marusik.
103. *Savignya producta* Holm, 1977
104. *Semljicola* sp. 1 (cf. *arcticus* (Eskov, 1989))
105. *Semljicola* sp. 2 (cf. *lapponicus* (Holm, 1939))
106. *Semljicola* sp.
107. *Stemonyphantes conspersus* (L.Koch, 1879)
108. *Tarsiphantes latithorax* Strand, 1905
109. *Tenuiphantes alacris* (Blackwall, 1853)
110. *Tenuiphantes mengei* (Kulczynski, 1887)
111. *Tenuiphantes nigriventris* (C.L.Koch, 1879)
112. *Tenuiphantes tenebricola* (Wider, 1834)
113. *Tibioplus diversus* (L.Koch, 1879)
114. *Walckenaeria antica* (Wider, 1834)
115. *Walckenaeria atrotibialis* O.P.-Cambridge, 1878
116. *Walckenaeria capito* (Westring, 1861)
117. *Walckenaeria karpinskii* (O.P.-Cambridge, 1873)
118. *Walckenaeria korobeinikovi* Esyunin, 1996
119. *Walckenaeria mitrata* (Menge, 1868)
120. *Walckenaeria nodosa* O.P.-Cambridge, 1873
121. *Walckenaeria nudipalpis* (Westring, 1851)
122. *Walckenaeria unicornis* O.P.-Cambridge,
123. *Wubanooides uralensis* (Pakhorukov, 1981)
124. *Zornella cultrigera* (L.Koch, 1879)
125. *Metellina mengei* (Blackwall, 1869)
126. *Pachygnatha degeeri* Sundevall, 1830
127. *Tetragnatha dearmata* Thorell, 1873
128. *Tetragnatha extensa* (Linnaeus, 1758)
129. *Tetragnatha montana* Simon, 1874
130. *Tetragnatha pinicola* L.Koch, 1870
131. *Tetragnatha* sp.
132. *Aculepeira carbonarioides* (Keyserling, 1892)
133. *Araneus alsine* (Walckenaer, 1802) — крестовик альсыйский
134. *Araneus marmoreus* Clerck, 1758 — Крестовик мраморный
135. *Araneus quadratus* Clerck, 1758 — Крестовик четырёхпятнистый (луговой)
136. *Araneus sturmi* (Hahn, 1831)

137. *Araneus saevus* (L.Koch, 1872)
138. *Araneus* sp.
139. *Araniella proxima* (Kulczynski, 1885)
140. *Cercidia prominens* (Westring, 1851)
141. *Cyclosa conica* (Pallas, 1772)
142. *Gibbaranea omoeda* (Thorell, 1870)
143. *Hypsosinga pygmaea* (Sundevall, 1831)
144. *Larinioides patagiatus* (Clerck, 1758)
145. *Acantholycosa lignaria* (Clerck, 1758)
146. *Acantholycosa norvegica* (Thorell, 1872)
147. *Pardosa agrestis* (Westring, 1861)
148. *Pardosa amentata* (Clerck, 1758)
149. *Pardosa fulvipes* (Collett, 1875)
150. *Pardosa hyperborea* (Thorell, 1872)
151. *Pardosa indecora* L.Koch, 1879
152. *Pardosa lapponica* (Thorell, 1872)
153. *Pardosa lasciva* L.Koch, 1879
154. *Pardosa lugubris* (Walckenaer, 1802)
155. *Pardosa palustris* (Linnaeus, 1758)
156. *Pardosa pullata* (Clerck, 1758)
157. *Pardosa riparia* (C.L.Koch, 1847)
158. *Pardosa schenkeli* Lessert, 1904
159. *Pardosa sphagnicola* (F.Dahl, 1908)
160. *Pirata piraticus* (Clerck, 1758)
161. *Tarentula aculeata* (Clerck, 1758)
162. *Tarentula inquilina* (Clerck, 1758)
163. *Tarentula pinetorum* (Thorell, 1856)
164. *Tarentula pulverulenta* (Clerck, 1758)
165. *Trochosa ruricola* (DeGeer, 1778)
166. *Trochosa spinipalpis* (O.P.-Cambridge, 1895)
167. *Xerolycosa nemoralis* (Westring, 1861)
168. *Dolomedes fimbriatus* (Clerck, 1758) — Паук-охотник каемчатый
169. *Cryphoeca silvicola* (C.L.Koch, 1834)
170. *Hahnia ononidum* Simon, 1875
171. *Dictyna arundinacea* (Linnaeus, 1758)
172. *Dictyna pusilla* Thorell, 1856
173. *Dictyna uncinata* Thorell, 1856
174. *Mastigusa arietina* (Thorell, 1871)
175. *Arctobius agelenoides* (Emerton, 1919)
176. *Agroeca brunnea* (Blackwall, 1833)
177. *Agroeca lusatica* (L.Koch, 1875)
178. *Phrurolithus festivus* (C.L.Koch, 1835)
179. *Clubiona kulczynskii* Lessert, 1905
180. *Clubiona subsultans* Thorell, 1875
181. *Clubiona trivialis* C.L.Koch, 1843
182. *Clubiona* sp.

183. *Drassodes lapidosus* (Walckenaer, 1802)
184. *Drassodes villosus* (Thorell, 1856)
185. *Drassylus pusillus* (C.L.Koch, 1833)
186. *Gnaphosa lapponum*
187. *Gnaphosa lucifuga* (Walckenaer, 1802)
188. *Gnaphosa montana* (L.Koch, 1866)
189. *Gnaphosa muscorum* (L.Koch, 1866) — мизгирь
190. *Gnaphosa sticta* Kulczynski, 1908
191. *Haplodrasus cognatus* (Westring, 1861)
192. *Haplodrasus signifer* (C.L.Koch, 1839)
193. *Haplodrasus soerenseni* (Strand, 1900)
194. *Micaria alpina* L.Koch, 1872
195. *Micaria nivosa* L.Koch, 1866
196. *Micaria silesiaca* L.Koch, 1875
197. *Micaria tripunctata* Holm, 1978
198. *Zelotes clivicola* (L.Koch, 1870)
199. *Zelotes latreillei* (Simon, 1878)
200. *Zelotes subterraneus* (C.L.Koch, 1833)
201. *Zelotes* sp.
202. *Zora nemoralis* (Blackwall, 1861)
203. *Micrommata roseum* (Clerck, 1758)
204. *Philodromus cespitum* (Walckenaer, 1802)
205. *Philodromus emarginatus* (Schrank, 1803)
206. *Thanatus bungei* (Kulczynski, 1908)
207. *Tibellus oblongus* (Walckenaer, 1802)
208. *Misumena vatia* (Clerck, 1758) — Мизумена косолапая
209. *Ozyptila arctica* Kulczynski, 1908
210. *Ozyptila orientalis* Kulczynski, 1926
211. *Ozyptila trux* (Blackwall, 1846)
212. *Xysticus audax* (Schrank, 1803)
213. *Xysticus austrosibiricus* Logunov et Marusik, 1998
214. *Xysticus bonneti* Denis, 1937
215. *Xysticus cristatus* (Clerck, 1758)
216. *Xysticus luctuosus* (Blackwall, 1836)
217. *Xysticus obscurus* Collett, 1877
218. *Xysticus ulmi* (Hahn, 1832)
219. *Chalcoscirtus alpicola* (L.Koch, 1876)
220. *Euophrys* sp.
221. *Evarcha falcata* (Clerck, 1758)
222. *Heliophanus camtschadalicus* Kulczyński, 1885
223. *Neon reticulatus* (Blackwall, 1853)
224. *Pellenes ignifrons* (Grube, 1861)
225. *Salticus cingulatus* (Panzer, 1797)
226. *Salticus zebraneus* (C.L.Koch, 1837)
227. *Sibianor lae* Logunov, 2001
228. *Sitticus terebratus* (Clerck, 1758)

229. *Synageles venator* (Lucas, 1836)
230. *Talavera thorelli* (Kulczyński in Chyzer et Kulczyński, 1891)
231. *Ixodes trianguliceps*
232. *Ixodes apronophorus* P. Schulze, 1924
233. *Ixodes persulcatus* P. Schulze, 1930
234. *Poecilochirus* sp.
235. *Leptus* sp.
236. *gen. sp.*
237. *gen. sp.*
238. *gen. sp.*
239. *Lithobius proximus* (Sseliwanoff, 1878)
240. *Lithobius curtipes* (C.Koch, 1847)
241. *Hypogastrura navicularis* (Schoetti, 1893)
242. *Hypogastrura palustris* (Martynova, 1978)
243. *Hypogastrura* sp. nov. cf. *brevisensillata* (Yosii, 1961)
244. *Neanura muscorum* (Templeton, 1835)
245. *Pseudachorutes dubius* Krausbauer, 1898
246. *Desoria hiemalis* (Schoett, 1893)
247. *Desoria neglecta* (Schaeffer, 1900)
248. *Desoria tshernovi* (Martynova, 1974)
249. *Isotoma viridis* Bourlet, 1839
250. *Pachytoma* sp.nov.
251. *Entomobrya nivalis* (Linnaeus, 1758)
252. *Lepidocyrtus* sp.
253. *Orchesella flavescens* (Bourlet, 1839)
254. *Tomocerus minutus* (Tullberg, 1876)
255. *Tomocerus sibiricus* (Reuter 1891)
256. *Dicyrtoma fusca* Lubbock, 1873
257. *Ptenothrix atra* (Linnaeus, 1758)
258. *Ameletus inopinatus* Eaton, 1887
259. *Alainites muticus* (Linnaeus, 1758)
260. *Baetis* gr. *vernus* Curtis, 1834
261. *Baetis* sp.
262. *Heptagenia sulphurea* (O.F. Müller, 1776)
263. *Leptophlebia marginata* (Linnaeus, 1767)
264. *Leptophlebia* L. ? *submarginata* (Stephens, 1835)
265. *Habrophlebia fusca* Curtis, 1834
266. *Habrophlebia lauta* McLachlan 1844
267. *Ephemerella vulgata* Linnaeus, 1758
268. *Ephemerella aurivillii* Bengtsson, 1908
269. *Ephemerella ignita* (Poda, 1761)
270. *Ephemerella* sp.
271. *Lestes sponsa* (Hansemann, 1823) — Лютка темная
272. *Aeshna grandis* (Linnaeus, 1758) — Коромысло большое
273. *Aeshna juncea* (Linnaeus, 1758) — Коромысло камышовое
274. *Somatochlora arctica* (Zetterstedt, 1840) — Бабка арктическая

275. *Somatochlora metallica* (Van der Linden, 1825) — Зеленотелка металлическая
276. *Leucorrhinia dubia* (Van der Linden, 1825) — Белонос сомнительный
277. *Sympetrum flaveolum* (Linnaeus, 1758) — Стрекоза желтоватая
278. *Ectobius lapponicus* (Linnaeus, 1758) — Таракан лапландский
279. *Decticus verrucivorus* (Linnaeus, 1758) — КУЗНЕЧИК СЕРЫЙ
280. *Roeseliana roeselii* (Hagenbach, 1822) — Скачок зеленый (луговой)
281. *Tetrix subulata* (Linnaeus, 1761) — узкий прыгунчик
282. *Tetrix fuliginosa* (Zetterstedt, 1828) — Прыгунчик темный
283. *Tetrix bipunctata* (Linnaeus, 1758) — Прыгунчик двупятнистый
284. *Melanoplus frigidus* (Boheman, 1846) — Полярная кобылка
285. *Chrysochraon dispar* (Germar, 1831) — Зеленчук непарный
286. *Podismopsis poppiusi* (Miram, 1907) — Короткокрылка лесная
287. *Omocestus viridulus* (Linnaeus, 1758) — Зеленая травянка
288. *Glyptobothrus biguttulus* (Linnaeus, 1758) — Изменчивый конек
289. *Chorthippus albomarginatus* (De Geer, 1773) — Белополосая кобылка
290. *Arcynopteryx compacta* (McLachlan, 1872)
291. *Diura* sp.
292. *Isoperla obscura* (Zetterstedt, 1840)
293. *Taeniopteryx nebulosa* (Linnaeus, 1758)
294. *Protonemura* sp.
295. *Amphinemura borealis* (Morton, 1894)
296. *Amphinemura* sp.
297. *Nemoura avicularis* Morton, 1894
298. *Nemoura cinerea* (Retzius, 1783)
299. *Nemoura flexuosa* Aubert, 1949
300. *Nemoura* sp.
301. *Capnia pygmaea* (Zetterstedt, 1840)
302. *Capnia* sp.
303. *Leuctra digitata* Kempny, 1899
304. *Forficula auricularia* Linnaeus, 1758 — Уховертка обыкновенная
305. *Amphigerontia bifasciata* (Latreille, 1799) — Сеноед двухполосый
306. *Psylla betulae* (Linnaeus, 1758) — Листоблошка берёзовая
307. *Psylla* sp.
308. *Cinara* sp.
309. *Symydobius oblongus* Heyd., 1837 — Тля берёзовая побеговая
310. *Euceraphis punctipennis* Zetterstedt, 1828 — Тля берёзовая подвижная
311. *Chaitophorus capreae* Mosley, 1841 — Тля ивовая пятнистая
312. *Aphis craccivora* Koch., 1854 — Люцерновая, или акациевая, тля
313. *Aphis farinosa* Gmelin, 1970 — Тля ивовая обыкновенная
314. *Aphis* sp.
315. *Semiaphis* sp.
316. *Metopolophium dirhodum* (Walker, 1849) — Розанно- злаковая тля
317. *Macrosiphini* *indet.*
318. *Orthezia urticae* (Linnaeus, 1758) — Червец крапивный
319. *Arctorthezia cataphracta* (Olafsen, 1772) — Массовый червец
320. *Cixius cunicularius* (Linnaeus, 1767)

321. *Cixius* ex gr. *cambricus* China, 1935
322. *Cixius nervosus* (Linnaeus, 1758) — Циксий жилковатый
323. *Acanthodelphax denticauda* (Boheman, 1847)
324. *Acanthodelphax transuralica* Anufriev, 1977
325. *Criomorphus albomarginatus* Curtis, 1833
326. *Criomorphus borealis* (J. Sahlberg, 1871)
327. *Dicranotropis hamata* (Boheman, 1847)
328. *Eurybregma nigrolineata* Scott, 1875
329. *Hyledelphax elegantula* (Boheman, 1847)
330. *Javesella dubia* (Kirschbaum, 1868)
331. *Javesella forcipata* (Boheman, 1847)
332. *Javesella pellucida* (Fabricius, 1794)
333. *Kelisia guttula* (Germar, 1818)
334. *Laodelphax striatella* (Fallén, 1826) — Темная цикадка
335. *Megamelus notula* (Germar, 1830)
336. *Muellerianella brevipennis* (Boheman, 1847)
337. *Paradelphacodes paludosa* (Flor, 1861)
338. *Paraliburnia adela* (Flor, 1861)
339. *Ribautodelphax* sp.
340. *Stiroma affinis* Fieber, 1866
341. *Stiroma bicarinata* (Herrich-Schäffer, 1835)
342. *Xanthodelphax flaveolus* (Flor, 1861)
343. *Xanthodelphax stramineus* (Stål, 1858)
344. *Aphrophora alni* (Fallén, 1805) — Пенница ольховая
345. *Aphrophora pectoralis* Matsumura, 1903
346. *Lepyronia coleoptrata* (Linnaeus, 1758)
347. *Neophilaenus exclamationis* (Thunberg, 1874)
348. *Neophilaenus lineatus* (Linnaeus, 1758)
349. *Neophilaenus* sp.
350. *Philaenus spumarius* (Linnaeus, 1758) — Пенница слюнявая
351. *Centrotus cornutus* (Linnaeus, 1758) — Горбатка обыкновенная
352. *Agallia brachyptera* (Boheman, 1847)
353. *Agallia ribauti* Ossiannilsson, 1938
354. *Aphrodes bicinctus* (Schrank, 1776)
355. *Aphrodes* sp.
356. *Planaphrodes bifasciatus* (Linnaeus, 1758)
357. *Bathysmatophorus reuteri* (J. Sahlberg, 1871)
358. *Cicadella viridis* (Linnaeus, 1758) — Цикадка зеленая
359. *Evacanthus acuminatus* (Fabricius, 1794)
360. *Evacanthus interruptus* (Linnaeus, 1758) — Эвакантус переривистый
361. *Arocephalus punctum* (Flor, 1861)
362. *Arthaldeus pascuellus* (Fallén, 1826)
363. *Athysanus argentarius* Metcalf, 1955 — Коренастый попрыгунчик атизанус серебристый
364. *Athysanus quadrum* Boheman, 1845
365. *Balclutha punctata* (Fabricius, 1775)
366. *Cicadula quinquenotata* (Boheman, 1845)



367. *Cicadula nigricornis* (J. Sahlberg, 1871)
368. *Cicadula ornata* (Melichar, 1990)
369. *Cicadula saturata* (Edwards, 1915)
370. *Colladonus torneellus* (Zetterstedt, 1828)
371. *Cosmotettix aurantiacus* (Forel, 1859)
372. *Cosmotettix caudatus* (Flor, 1861)
373. *Cosmotettix costalis* (Fallén, 1826)
374. *Cosmotettix paludosus* (Ball, 1899)
375. *Deltocephalus pulicaris* (Fallén, 1806)
376. *Diplocolenus bohemani* (Zetterstedt, 1840)
377. *Diplocolenus* sp.
378. *Doliotettix lunulatus* (Zetterstedt, 1840)
379. *Doratura stylata* (Boheman, 1847)
380. *Ebarrius cognatus* (Fieber, 1869)
381. *Elymana sulphurella* (Zetterstedt, 1828)
382. *Elymana* sp.
383. *Errastunus ocellaris* (Fallén, 1806)
384. *Graphocraerus ventralis* (Fallén, 1806)
385. *Hesium domino* (Reuter, 1880)
386. *Jassargus alpinus* (Then, 1896)
387. *Jassargus* sp.
388. *Lebradea flavovirens* (Gillette et Baker, 1895)
389. *Macrosteles alpinus* (Zetterstedt, 1828)
390. *Macrosteles cristatus* (Ribaut, 1927)
391. *Macrosteles frontalis* (Scott, 1875)
392. *Macrosteles septemnotatus* (Fallén, 1806)
393. *Macrosteles sexnotatus* (Fallén, 1806) — Цикадка [кобылочка] шеститочечная
394. *Macrosteles variatus* (Fallén, 1806)
395. *Macustus grisescens* (Zetterstedt, 1828)
396. *Metalimnus obtusus* Emeljanov, 1966
397. *Mocuellus collinus* (Boheman, 1850)
398. *Mocuellus metrius* (Flor, 1861)
399. *Mongolojassus ?bicuspidatus* (J. Sahlberg, 1871)
400. *Paluda flaveola* (Boheman, 1845)
401. *Pithyotettix altaicus* Vilbaste, 1965
402. *Psammotettix confinis* (Dahlbom, 1850)
403. *Psammotettix pallidinervis* (Dahlbom, 1850)
404. *Psammotettix* sp.
405. *Platymetopius* sp.
406. *Rhopalopyx preysleri* (Herrich-Schäffer, 1838)
407. *Rosenus laciniatus* (Then, 1896)
408. *Scleroracus corniculus* (Marshall, 1866)
409. *Scleroracus decumanus* (Kontkanen, 1949)
410. *Scleroracus paradoxus* Linnavuori, 1953
411. *Scleroracus russeolus* (Fallén, 1826)
412. *Scleroracus* sp.

413. *Sonronius binotatus* (J. Sahlberg, 1871)
414. *Sonronius dahlbomi* (Zetterstedt, 1840)
415. *Sonronius xanthoneurus* (Fieber, 1869)
416. *Speudotettix subfuscus* (Fallén, 1806)
417. *Stictocoris picturatus* (C. Sahlberg, 1842)
418. *Streptanus confinis* (Reuter, 1880)
419. *Streptanus marginatus* (Kirschbaum, 1858)
420. *Streptanus sordidus* (Zetterstedt, 1828)
421. *Thamnotettix confinis* (Zetterstedt, 1828)
422. *Turrutus socialis* (Flor, 1861)
423. *Verdanus abdominalis* (Fabricius, 1803)
424. *Verdanus limbatellus* (Zetterstedt, 1828)
425. *Idiocerus* sp.
426. *Populicerus confusus* (Flor, 1861)
427. *Populicerus populi* (Linnaeus, 1761)
428. *Macropsis fuscinervis* (Boheman, 1845)
429. *Oncopsis flavicollis* (Linnaeus, 1761)
430. *Oncopsis tristis* (Zetterstedt, 1840)
431. *Oncopsis* sp.
432. *Arboridia parvula* (Boheman, 1845)
433. *Chlorita* sp.
434. *Edwardsiana singularis* Anufriev, 1975
435. *Empoasca apicalis* (Flor, 1861)
436. *Empoasca decipiens* Paoli, 1930
437. *Empoasca emeljanovi* Anufriev, 1973
438. *Empoasca kontkaneni* Ossiannilsson, 1949
439. *Empoasca ossiannilssoni* Nuorteva, 1948
440. *Empoasca serrata* Vilbaste, 1965
441. *Eupteryx atropunctata* (Goeze, 1778)
442. *Eupteryx cyclops* Matsumura, 1906
443. *Eupteryx notata* Curtis, 1837
444. *Eupteryx signatipennis* (Boheman, 1847)
445. *Eurhadina pulchella* (Fallén, 1806)
446. *Forcipata forcipata* (Flor, 1861)
447. *Kybos lindbergi* (Linnavuori, 1951)
448. *Linnavuoriana decempunctata* (Fallén, 1806)
449. *Micantulina micantula* (Zetterstedt, 1840)
450. *Notus flavipennis* (Zetterstedt, 1828)
451. *Corixa* sp.
452. *Hesperocorixa sahlbergi* (Fieber, 1848)
453. *Sigara lateralis* (Leach, 1817)
454. *Chiloxanthus stellatus* (Curtis, 1835)
455. *Teloleuca pellucens* (Fabricius, 1779)
456. *Saldula opacula* (Zetterstedt, 1838)
457. *Saldula fuscicola* (J.Sahlberg, 1871)
458. *Saldula saltatoria* (Linnaeus, 1758) — прыгающий прибрежник

459. *Limnopus rufoscutellatus* Latreille, 1807 — Водомерка рыжеватая
460. *Gerris lateralis* Schummel, 1832
461. *Gerris odontogaster* (Zetterstedt, 1828)
462. *Gerris lacustris* (Linnaeus, 1758)
463. *Gerris argentatus* Schummel, 1832
464. *Nabis flavomarginatus* Scholtz, 1847 — Охотник желтокаемчатый
465. *Nabis brevis* Scholtz, 1847
466. *Nabis fesus* (Linnaeus, 1758)
467. *Acompocoris alpinus* Reuter, 1875
468. *Anthocoris nemorum* (Linnaeus, 1761) — Антокорис лесной
469. *Elatophilus nigrellus* (Zetterstedt, 1838)
470. *Tetraphleps aterrima* (J. Sahlberg, 1878)
471. *Myrmedobia exilis* (Fallén, 1807)
472. *Dicyphus* sp.
473. *Monalocoris filicis* (Linnaeus, 1758)
474. *Deraeocoris punctulatus* (Fallén, 1807)
475. *Deraeocoris scutellaris* (Fabricius, 1794)
476. *Capsus cinctus* (Kolenati, 1845) — капсус опоясанный
477. *Polymerus vulneratus* (Panzer, 1806)
478. *Lygus pratensis* (Linnaeus, 1758)
479. *Lygus punctatus* (Zetterstedt, 1838)
480. *Lygus rugulipennis* Poppius, 1911
481. *Orthops campestris* (Linnaeus, 1758)
482. *Glosterotomus fulvomaculatus* (De Geer, 1773)
483. *Grypocoris sexgutatus* (Fabricius, 1777)
484. *Adelphocoris reicheli* (Fieber, 1836)
485. *Phytocoris* sp.
486. *Stenodema calcarata* (Fallén, 1807)
487. *Stenodema holsata* (Fabricius, 1787)
488. *Notostira elongata* (Geoffroy in Fourcroy, 1785)
489. *Trigonotylus* sp.
490. *Leptopterna dolobrata* (Linnaeus, 1758)
491. *Myrmecoris gracilis* (R.F. Sahlberg, 1848)
492. *Labops sahlbergi* (Fallén, 1829)
493. *Euryopicoris nitidus* (Meyer et Dür, 1843)
494. *Anapus rugicollis* (Jakovlev, 1877)
495. *Orthocephalus vittipennis* (Herrich-Schäffer, 1835)
496. *Halticus apterus* (Linnaeus, 1758) — Летний листовой слепняк, галиктус бескрылый, гороховый клопик.
497. *Excentricus planicornis* (Herrich-Schäffer, 1836)
498. *Orthotylus* sp.
499. *Psallus* sp.
500. *Plagiognathus arbustorum* (Fabricius, 1794)
501. *Chlamydatus pullus* (Reuter, 1870)
502. *Acalypta carinata* (Panzer, 1806)
503. *Acalypta marginata* (Wolf, 1804)

504. *Derephysia foliacea* (Fallén, 1807)
505. *Tingis ampliata* (Herrich-Schäffer, 1838)
506. *Physatocheila costata* (Fabricius, 1794)
507. *Physatocheila smreczynskii* China, 1952
508. *Dictyla humuli* (Fabricius, 1794)
509. *Rhynocoris annulatus* (Linnaeus, 1758) — Хищнец кольчатый
510. *Aradus betulinus* Fallén, 1829 — Подкорник берёзовый
511. *Aradus crenaticollis* R.F. Sahlberg, 1848
512. *Piesma maculatum* (Laporte, 1833)
513. *Kleidocerys resedae* (Panzer, 1797)
514. *Cymus glandicolor* Hahn, 1832
515. *Cymus aurescens* Distant, 1883
516. *Ligyrocorys sylvestris* (Linnaeus, 1758)
517. *Eremocoris abietis* (Linnaeus, 1758)
518. *Gastrodes grossipes* (De Geer, 1773)
519. *Pachybrachius fracticollis* (Schilling, 1829)
520. *Rhyparochromus pini* (Linnaeus, 1758)
521. *Peritrechus nubilus* (Fallén, 1807)
522. *Sphragisticus nebulosus* (Fallén, 1807)
523. *Coreus marginatus* (Linnaeus, 1758) — Краевик щавелевый
524. *Corizus hyoscyami* (Linnaeus, 1758) — Булавник беленовый
525. *Stictopleurus crassicornis* (Linnaeus, 1758)
526. *Elasmostethus interstinctus* (Linnaeus, 1758) — Килевик испещренный
527. *Elasmucha ferrugata* (Fabricius, 1787)
528. *Elasmucha grisea* (Linnaeus, 1758) — Щитник древесный серый
529. *Elasmucha fieberi* Jakovlev, 1864 — Ольховый клоп-наседка
530. *Tritomegas bicolor* (Linnaeus, 1758) — Тритомегас двухцветный
531. *Adomerus biguttatus* (Linnaeus, 1758)
532. *Graphosoma lineatum* (Linnaeus, 1758) — Клоп итальянский
533. *Sciocoris umbrinus* (Wolff, 1804)
534. *Dolycoris baccarum* (Linnaeus, 1758) — Щитник ягодный
535. *Palomena prasina* (Linnaeus, 1761) — Щитник зеленый
536. *Palomena viridissima* (Poda, 1761) — Щитник ярко-зеленый
537. *Chlorochroa pinicola* (Mulsant, 1852) — Щитник сосновый
538. *Eurydema oleracea* (Linnaeus, 1758) — Клоп рапсовый
539. *Eurydema dominulus* (Scopoli, 1763) — северный крестоцветный клоп
540. *Eurydema* sp.
541. *Zicrona caerulea* (Linnaeus, 1758) — Клоп синий хищный
542. *gen. sp.*
543. *Gyrinus aeratus* Stephens, 1835
544. *Gyrinus marinus* Gyllenhal, 1808
545. *Gyrinus natator* (Linnaeus, 1758) — Вертячка-поплавок
546. *Gyrinus substriatus* Stephens, 1828
547. *Gyrinus minutus* Fabricius, 1798
548. *Haliphus confinis* Stephens, 1828 — гоPLIT соседний
549. *Haliphus ruficollis* (De Geer, 1774) — Плавунчик рыжий

550. *Haliphus ? sibiricus* Motschulsky, 1860
551. *Hygrotus inaequalis* (Fabricius, 1777)
552. *Hydrotus ? impressopunctatus* (Schaller, 1783)
553. *Agabus adpressus* Aubé, 1837
554. *Agabus affinis* (Paykull, 1798)
555. *Agabus arcticus* (Paukull, 1798)
556. *Agabus lapponicus* (Thomson, 1867)
557. *Agabus elongatus* (Gyllenhal, 1826)
558. *Agabus fuscipennis* (Paykull, 1798)
559. *Agabus congener* (Thunberg, 1794) — Гребец схожий
560. *Agabus sturmii* (Gyllenhal, 1808) — гребец Штурма
561. *Agabus biguttulus* (Thomson, 1867)
562. *Agabus bipustulatus* (Linnaeus, 1767) — Агабус двухточечный
563. *Agabus guttatus* (Paukull, 1798)
564. *Ilybius opacus* (Aubé, 1837)
565. *Ilybius wasastjernae* (C.R. Sahlberg, 1824)
566. *Ilybius erichsoni* (Gemminge et Harold, 1868)
567. *Ilybius I. aenescens* Thomson, 1870
568. *Ilybius ater* (De Geer, 1774)
569. *Ilybius subaeneus* Erichson, 1837
570. *Ilybius ? angustior* (Gyllenhal, 1808)
571. *Ilybius fuliginosus* (Fabricius, 1792)
572. *Colymbetes paykulli* Erichson, 1837
573. *Rhantus notaticollis* (Aubé, 1837)
574. *Rhantus frontalis* (Marsham, 1802)
575. *Rhantus exoletus* (Forster, 1771)
576. *Rhantus suturellus* (Harris, 1828)
577. *Acilius sulcatus* (Linnaeus, 1758)
578. *Acilius canaliculatus* (Nicolai, 1822) — Полоскун желобчатый
579. *Dytiscus circumcinctus* Ahrens, 1811 — плавунец опоясанный
580. *Dytiscus marginalis* Linnaeus, 1758 — Плавунец окаймленный
581. *Hydroporus submuticus* Thomson, 1874
582. *Hydroporus geniculatus* Thomson, 1856
583. *Hydroporus brevis* R.F. Sahlberg, 1834
584. *Hydroporus incognitus* Sharp, 1869 — Гидропор неузнанный
585. *Hydroporus morio* Aubé, 1838 — гидропор-шут
586. *Hydroporus nigrita* (Fabricius, 1792)
587. *Hydroporus palustris* (Linnaeus, 1761) — Нырялка болотная
588. *Hydroporus striola* (Gyllenhal, 1826)
589. *Hydroporus erythrocephalus* (Linnaeus, 1758)
590. *Hydroporus tristis* (Paukull, 1798)
591. *Hydroporus umbrosus* (Gyllenhal, 1808)
592. *Hydroporus longicornis* Sharp, 1871
593. *Hydroporus melanarius* Sturm, 1835
594. *Suphrodytes dorsalis* (Fabricius, 1787)
595. *Oreodytes alpinus* (Paykull, 1798)

596. *Trachypachus zetterstedti* (Gyllenhal, 1827)
597. *Cicindela campestris* Linnaeus, 1758 — Скакун полевой
598. *Cicindela sylvatica* Linnaeus, 1758 — Скакун лесной
599. *Leistus terminatus* (Hellwig in Panzer, 1793)
600. *Nebria rufescens* (Ström, 1768) — Плотинник гилленхала
601. *Nebria nivalis* (Paykull, 1798)
602. *Notiophilus aquaticus* (Linnaeus, 1758)
603. *Notiophilus palustris* (Duftschmid, 1812) — Большеглаз болотный
604. *Notiophilus germinyi* Fauvel, 1863
605. *Notiophilus biguttatus* (Fabricius, 1779)
606. *Notiophilus reitteri* Spoth, 1899
607. *Carabus cancellatus* Illiger, 1798 — Жужелица решётчатая (медная)
608. *Carabus menetriesi* Faldermann, 1827 — Жужелица Менетрие
609. *Carabus aeruginosus* Fischer von Waldheim, 1822 — Жужелица ржавая
610. *Carabus henningi* Fischer von Waldheim, 1817 — Жужелица Хеннинга
611. *Carabus odoratus* Motschulsky, 1844 — Жужелица пахучая
612. *Carabus sibiricus* Fischer von Waldheim, 1822 — Жужелица сибирская
613. *Carabus nitens* (Linnaeus, 1758) — Жужелица блестящая
614. *Carabus loschnikovi* Fischer von Waldheim, 1823 — Жужелица брызгун Лошникова
615. *Carabus glabratus* Paykull, 1790 — Жужелица гладкая
616. *Carabus convexus* Fabricius, 1775 — Жужелица выпуклая
617. *Carabus schoenherri* Fischer von Waldheim, 1822 — Жужелица Шонхерра
618. *Cychnus caraboides* (Linnaeus, 1758) — Жужелица улиткоед
619. *Diacheila polita* (Faldermann, 1835)
620. *Blethisa multipunctata* (Linnaeus, 1758) — Многоточечник приречный
621. *Elaphrus riparius* (Linnaeus, 1758) — Береговой тинник
622. *Elaphrus lapponicus* Gyllenhal, 1810
623. *Elaphrus cupreus* Duftschmid 1812 — Тинник медный
624. *Loricera pilicornis* (Fabricius, 1775)
625. *Clivina fossor* (Linnaeus, 1758) — землекоп
626. *Dyschiriodes globosus* (Herbst, 1783)
627. *Brosicus cephalotes* (Linnaeus, 1758) — Жужелица головастая (головач обыкновенный)
628. *Miscodera arctica* (Paykull, 1798) — Мискодера арктическая
629. *Blemus discus* (Fabricius, 1792)
630. *Perileptus areolatus* (Creutzer, 1799)
631. *Epaphius secalis* (Paykull, 1790)
632. *Trechus quadristriatus* (Schrank, 1781)
633. *Trechus rubens* (Fabricius, 1792)
634. *Tachyta nana* (Gyllenhal, 1810)
635. *Bembidion nigricorne* Gyllenhal, 1827
636. *Bembidion lampros* (Herbst, 1784)
637. *Bembidion properans* (Stephens, 1829) — бегунчик полевой
638. *Bembidion obliquum* Sturm, 1825
639. *Bembidion gilvipes* Sturm, 1825
640. *Bembidion transparens* (Gebler, 1829)
641. *Bembidion humerale* Sturm, 1825 — бегунчик влаголюбивый

642. *Bembidion quadrimaculatum* (Linnaeus, 1761) — Бегунчик четырехпятнистый
643. *Bembidion prasinum* (Duftschmid, 1812)
644. *Bembidion fellmanni* (Mannerheim, 1823)
645. *Bembidion hasti* C.R.Sahlberg, 1827
646. *Bembidion andreae polonicum* J.Mueller, 1830
647. *Bembidion petrosum* Gebler, 1833
648. *Bembidion saxatile* Gyllenhal, 1827
649. *Bembidion grapei* Gyllenhal, 1827
650. *Bembidion tinctum* Zetterstedt, 1828
651. *Patrobus assimilis* Chaudoir, 1844
652. *Patrobus septentrionis* Dejean, 1828
653. *Perileptus areolatus* (Creutzer, 1799)
654. *Poecilus cupreus* Linnaeus, 1758 — Птеростих медный
655. *Poecilus lepidus* (Leske, 1785) — птеростих красивый
656. *Poecilus versicolor* (Sturm, 1824) — пёцилус разноцветного
657. *Pterostichus niger* (Schaller, 1783) — Птеростих черный
658. *Pterostichus nigrata* (Paykull, 1790)
659. *Pterostichus rhaeticus* Heer, 1838
660. *Pterostichus dilligens* (Sturm, 1824)
661. *Pterostichus strenuus* (Panzer, 1797)
662. *Pterostichus brevicornis* (Kirby, 1837)
663. *Pterostichus kaninensis* Poppius, 1906 — Птеростих канинский
664. *Pterostichus mannerheimi* Dejean, 1831
665. *Pterostichus vermiculosus* Ménétries, 1851
666. *Pterostichus adstrictus* Eschscholtz, 1823
667. *Pterostichus oblongopunctatus* (Fabricius, 1787) — Птеростих продолговатоточечный
668. *Pterostichus melanarius* (Illiger, 1798) — птеростих обыкновенный
669. *Pterostichus magus* Mannerheim, 1825
670. *Pterostichus uralensis* Motshulsky, 1850
671. *Pterostichus urengaicus* Juricek, 1924 — Птеростирх уреньгинский
672. *Pterostichus kokeili archangelicus* Poppius, 1907
673. *Calathus ambiguus* (Paykull, 1790)
674. *Calathus melanocephalus* (Linnaeus, 1758) — Моховик черноголовый
675. *Calathus micropterus* (Duftschmid, 1812)
676. *Calathus halensis* (Schaller, 1783)
677. *Sericoda quadripunctatum* (De Geer, 1774) — Быстряк четырехточечный
678. *Agonum dolens* (C. Sahlberg, 1817)
679. *Agonum gracilipes* (Duftschmid, 1812)
680. *Agonum alpinum* Motschulsky, 1844
681. *Agonum bicolor* Dejean, 1828
682. *Agonum sexpunctatum* (Linnaeus, 1758) — Быстряк шеститочечный
683. *Agonum gracile* Sturm, 1824
684. *Agonum piceum* (Linnaeus, 1758)
685. *Platynus assimilis* (Paykull, 1790) — быстряк схожий
686. *Synuchus vivalis* (Illiger, 1798)
687. *Amara plebeja* (Gyllenhal, 1810)

688. *Amara communis* (Panzer, 1797)
689. *Amara convexior* Stephens, 1828
690. *Amara curta* Dejean, 1828
691. *Amara eurynota* (Panzer, 1797)
692. *Amara famelica* Zimmermann, 1832
693. *Amara familiaris* (Duftschmid, 1812)
694. *Amara nitida* Sturm, 1825
695. *Amara tibialis* (Paykull, 1798)
696. *Amara brunnea* (Gyllenhal, 1810)
697. *Amara erratica* (Duftschmid, 1812)
698. *Amara infima* (Duftschmid, 1812)
699. *Amara quenseli* (Schoenherr, 1806)
700. *Curtonotus gebleri* (Dejean, 1831)
701. *Curtonotus alpinus* (Paykull, 1790) — альпийский куртонотус
702. *Curtonotus torridus* (Panzer, 1797)
703. *Bradycellus caucasicus* (Chaudoir, 1846)
704. *Dicheirotichus mannerheimi* (R.F. Sahlberg, 1844)
705. *Acupalpus meridianus* (Linnaeus, 1767)
706. *Harpalus rufipes* (De Geer, 1774) — Бегун обыкновенный
707. *Harpalus rubripes* (Duftschmid, 1812)
708. *Harpalus quadripunctatus* Dejean, 1829
709. *Harpalus anxius* (Duftschmid, 1812)
710. *Harpalus latus* (Linnaeus, 1758)
711. *Harpalus nigratarsis* C.R.Sahlberg, 1827
712. *Harpalus affinis* (Schrank, 1781) — Бегун золотистый
713. *Harpalus xanthopus winkleri* Schauberger, 1923
714. *Harpalus luteicornis* (Duftschmid, 1812)
715. *Harpalus solitarius* Dejean, 1829
716. *Ophonus nitidulus* Stephens, 1828
717. *Badister bullatus* (Schrank, 1798)
718. *Lebia chlorocephala* (Hoffmannsegg, 1803) — Лебия зеленоголовая
719. *Lebia cruxminor* (Linnaeus, 1758) — Лебия - малый крестоносец
720. *Dromius agilis* (Fabricius, 1787)
721. *Dromius fenestratus* (Fabricius, 1794)
722. *Dromius quadraticollis* A.Morawitz, 1862
723. *Microlestes minutulus* (Goeze, 1777)
724. *Cymindis vaporariorum* (Linnaeus, 1758) — циминдис смоляной
725. *Helophorus tuberculatus* Gyllenhal, 1808
726. *Helophorus bergrothi* J. Sahlberg, 1880
727. *Helophorus* sp.
728. *Hydrobius fuscipes* (Linnaeus, 1758) — Водожук рыженогий
729. *Enochrus fuscipennis* Thomson, 1869
730. *Laccobius minutus* (Linnaeus, 1758) — Болотолуб крошечный
731. *Sphaeridium scarabaeoides* (Linnaeus, 1758) — водолюб навозный
732. *Sphaeridium bipustulatum* Fabricius, 1781 — шаровидка двупятнистая
733. *Coelostoma orbiculare* (Fabricius, 1775)



734. *Cercyon haemorrhoidalis* (Fabricius, 1775)  
735. *Cercyon melanocephalus* (Linnaeus, 1758)  
736. *Cercyon quisquilius* (Linnaeus, 1761)  
737. *Cercyon* sp.  
738. *Cryptopleurum minutum* (Fabricius, 1775)  
739. *Sphaerites glabratus* (Fabricius, 1792) — Таёжник выпуклый  
740. *Gnathoncus rotundatus* (Kugelann, 1792)  
741. *Saprinus semistriatus* Scriba, 1790  
742. *Hister unicolor* Linnaeus, 1758 — Карапузик одноцветный  
743. *Margarinotus striola* C.Sahlberg, 1834 — Карапузик бороздчатый  
744. *Cylister angustatus* (Hoffman, 1803)  
745. *Hydraena* sp.  
746. *Anisotoma humeralis* (Fabricius, 1792) — Анизотома почвенный  
747. *Anisotoma glabra* (Kugelann, 1794) — Анизотома гладкий  
748. *Agathidium varians* Beck, 1817  
749. *Agathidium rotundatum* (Gyllenhal, 1827) — Агатидиум круглый  
750. *Agathidium discoideum* Erichson, 1845  
751. *Agathidium nigripenne* (Fabricius, 1792) — Агатидиум чернокрылый  
752. *Agathidium laevigatum* Erichson, 1845 — Агатидиум лощёный  
753. *Agathidium* sp.  
754. *Leiodes dubius* (Kugelann, 1794)  
755. *Leiodes ferrugineus* (Fabricius, 1787)  
756. *Leiodes punctulata* (Gyllenhal, 1810) — Лейодес мелкоточечный  
757. *Leiodes obesus* (Schmidt, 1841)  
758. *Leiodes silesiacus* (Kraatz, 1852)  
759. *Hydnobius edentatus* (Sahlberg, 1833)  
760. *Choleva glauca* Britten, 1918  
761. *Sciodrepoides watsoni* (Spence, 1815)  
762. *Apocatops nigrita* (Erichson, 1837)  
763. *Catops morio* (Fabricius, 1787)  
764. *Catops subfuscus* Kellner, 1846  
765. *Catops tristis* (Panzer, 1794)  
766. *Catops* sp.  
767. *Pteroloma forsstroemii* (Gyllenhal, 1810)  
768. *Nicrophorus investigator* Zetterstedt, 1824 — Могильщик-поисковик (изыскатель)  
769. *Nicrophorus vespilloides* Herbst, 1784 — Могильщик чернобулавый  
770. *Oiceoptoma thoracicum* (Linnaeus, 1758) — Мертвоед красногрудый  
771. *Blitophaga opaca* (Linnaeus, 1758) — Мертвоед матовый  
772. *Silpha carinata* Herbst, 1783 — Мертвоед ребристый  
773. *Phosphuga atrata* (Linnaeus, 1758) — Мертвоед трехреберный  
774. *Acidota crenata* (Fabricius, 1793)  
775. *Acidota quadrata* (Zetterstedt, 1838)  
776. *Anotylus inustus* (Gravenhorst 1806)  
777. *Anthophagus caraboides* (Linnaeus, 1758)  
778. *Anthophagus omalinus* Zetterstedt, 1828  
779. *Arpedium quadrum* (Gravenhorst, 1806)

780. *Carpelimus rivularius* (Motschulsky, 1860)
781. *Deleaster dichrous* (Gravenhorst, 1802)
782. *Deliphrum tectum* (Paukull, 1789)
783. *Eucnecosum brachypterum* (Gravenhorst, 1802)
784. *Eucnecosum brunnescens* (J. Sahlberg, 1871)
785. *Olophrum consimile* (Gyllenhal, 1810)
786. *Olophrum fuscum* (Gravenhorst, 1806)
787. *Eusphalerum minutum* (Fabricius, 1792)
788. *Eusphalerum lapponicum* (Mannerheim, 1830)
789. *Eusphalerum sorbi* (Gyllenhal, 1810)
790. *Omalium caesum* Gravenhorst, 1806
791. *Omalium rivulare* (Paykull, 1789)
792. *Phloeostiba plana* (Paykull, 1792)
793. *Phloeostiba lapponica* (Zetterstedt, 1838)
794. *Megarthus depressus* (Paykull, 1789)
795. *Megarthus* sp.
796. *Bolitobius cingulatus* Mannerheim, 1830
797. *Bryoporus cernuus* (Gravenhorst, 1806)
798. *Bryoporus* sp.
799. *Bryophacis rufus* (Erichson, 1839)
800. *Bryophacis rugipennis* (Pandelle, 1869)
801. *Ischnosoma splendidum* (Gravenhorst, 1806)
802. *Lordithon lunulatus* (Linnaeus, 1760)
803. *Lordithon thoracicus* (Fabricius, 1777)
804. *Lordithon trimaculatus* Fabricius, 1793
805. *Lordithon* sp.
806. *Mycetoporus mulsanti* Ganglbauer, 1895
807. *Mycetoporus lepidus* (Gravenhorst, 1806)
808. *Mycetoporus nigrans* Maeklin, 1853
809. *Sepedophilus bipustulatus* Gravenhorst, 1802
810. *Sepedophilus littoreus* (Linnaeus, 1758)
811. *Sepedophilus testaceus* (Fabricius, 1793)
812. *Tachinus bicuspidatus* J. Sahlberg 1880
813. *Tachinus elongatus* Gyllenhal, 1810
814. *Tachinus laticollis* Gravenhorst, 1802
815. *Tachinus pallipes* (Gravenhorst, 1806)
816. *Tachinus proximus* Kraatz, 1855
817. *Tachinus rufipes* (Linnaeus, 1758)
818. *Tachyporus atriceps* Stephens, 1832
819. *Tachyporus chrysomelinus* (Linnaeus, 1758)
820. *Tachyporus dispar* (Paykull, 1789)
821. *Tachyporus obtusus* (Linnaeus, 1767)
822. *Tachyporus* sp.
823. *Aleochara binotata* Kraatz, 1856
824. *Aleochara brevipennis* Gravenhorst, 1806
825. *Aleochara moerens* Gyllenhal, 1827

826. *Aloconota sulcifrons* (Stephens, 1832)
827. *Aloconota subgrandis* (Brundin, 1954)
828. *Amischa nigrofusca* (Stephens, 1832)
829. *Atheta aeneipennis* (Thomson, 1856)
830. *Atheta boleticola* J. Sahlberg, 1876
831. *Atheta brunneipennis* (Thomson, 1852)
832. *Atheta macrocera* (Thomson, 1856)
833. *Atheta subtilis* (W. Scriba, 1866)
834. *Atheta* sp.
835. *Philhygra melanocera* Thomson, 1856
836. *Boreophilia islandica* (Kraatz, 1856)
837. *Boreophilia* sp.
838. *Liogluta microptera* Thomson, 1867
839. *Drusilla canaliculata* (Fabricius, 1787)
840. *Zyras humeralis* (Gravenhorst, 1802)
841. *Oxypoda elongatula* Aube, 1850
842. *Oxypoda lugubris* Kraatz, 1856
843. *Anotylus rugosus* (Fabricius, 1775)
844. *Oxytelus laqueatus* (Marsham, 1802)
845. *Platystethus arenarius* (Fourcroy, 1785)
846. *Oxyporus maxillosus* Fabricius, 1798
847. *Stenus bimaculatus* Gyllenhal, 1810
848. *Stenus clavicornis* (Scopoli, 1763)
849. *Stenus sibiricus* J. Sahlberg, 1880
850. *Stenus* sp.1
851. *Stenus* sp.2
852. *Euaesthetus ruficollis* Motschulsky, 1860
853. *Lathrobium terminatum* Gravenhorst, 1802
854. *Lathrobium brunnipes* (Fabricius, 1793)
855. *Lathrobium* sp.
856. *Baptolinus brevicornis* Smetana, 1967
857. *Othius lapidicola* Maerkel et Kiesenwetter, 1848
858. *Bisnius cephalotes* (Gravenhorst, 1802)
859. *Gabrius osseticus* (Kolenati, 1846)
860. *Gabrius* sp. ex gr. *splendidulus* (Gravenhorst, 1802)
861. *Gabrius subnigritulus* Joy, 1913
862. *Gabrius trossulus* (Nordmann, 1837)
863. *Gabrius* sp.
864. *Geodromicus plagiatus* (Fabricius, 1798)
865. *Gyrophæna fasciata* (Marsham, 1802)
866. *Gyrophæna orientalis* A. Strand, 1938
867. *Gyrophæna affinis* Mannerheim, 1830
868. *Philonthus addendus* Sharp, 1867
869. *Philonthus binotatus* (Gravenhorst, 1806)
870. *Philonthus carbonarius* (Gravenhorst, 1802)
871. *Philonthus concinnus* (Gravenhorst, 1802)

872. *Philonthus cruentatus* (Gmelin, 1790)
873. *Philonthus decorus* (Gravenhorst, 1802)
874. *Philonthus lepidus* (Gravenhorst, 1802)
875. *Philonthus marginatus* (O. Müller, 1764)
876. *Philonthus nigrita* (Gravenhorst, 1806)
877. *Philonthus politus* (Linnaeus, 1758)
878. *Philonthus parvicornis* (Gravenhorst, 1802)
879. *Philonthus quisquiliarius* (Gyllenhal, 1810)
880. *Philonthus rotundicollis* (Menetries, 1832) — филонт круглоголовый
881. *Philonthus spinipes* Sharp, 1874
882. *Philonthus splendens* (Fabricius, 1793)
883. *Philonthus succicola* C.Thomson, 1860
884. *Philonthus varians* (Paykull, 1789)
885. *Quedius fuliginosus* (Gravenhorst, 1802)
886. *Quedius molochinus* (Gravenhorst, 1806)
887. *Quedius semiaeneus* Stephens, 1833
888. *Quedius tenellus* (Gravenhorst, 1806)
889. *Creophilus maxillosus* (Linnaeus, 1758)
890. *Ontholestes murinus* (Linne, 1758)
891. *Ontholestes tessellatus* (Geoffroy, 1785) — Стафилин-навозник волосистый
892. *Staphylinus erythropterus* Linnaeus, 1758
893. *Xantholinus linearis* (Olivier, 1795)
894. *Scaphidium quadrimaculatum* Olivier, 1790
895. *Scaphisoma agaricinum* (Linnaeus, 1758)
896. *Scaphisoma inopinatum* Lobl, 1967
897. *Pselaphus heisei* Herbst, 1792
898. *Pselaphus* sp.
899. *Platycerus caraboides* (Linnaeus, 1758) — Рогачик жужелицевидный
900. *Geotrupes baicalicus* Reitter, 1893
901. *Geotrupes stercorosus* Scriba, 1791 — Навозник лесной
902. *Aphodius erraticus* (Linnaeus, 1758) — навозничек блуждающий
903. *Aphodius subterraneus* (Linnaeus, 1758) — афодий подземный
904. *Aphodius fossor* (Linnaeus, 1758) — Навозничек-копатель
905. *Aphodius depressus* (Kugelann, 1798)
906. *Aphodius rufipes* (Linnaeus, 1758) — Навозничек рыжий
907. *Aphodius pusillus* (Herbst, 1789)
908. *Aphodius distinctus* (Müller, 1776)
909. *Aphodius fimetarius* (Linnaeus, 1758) — афодий краснокрылый
910. *Aphodius ater* (De Geer, 1774)
911. *Aphodius borealis* Gyllenhal, 1827
912. *Aphodius ? fasciatus* (Olivier, 1789)
913. *Aphodius lapponum* Gyllenhal, 1806
914. *Aphodius piceus* Gyllenhal, 1808
915. *Aphodius granarius* (Linnaeus, 1767)
916. *Aphodius punctatosulcatus* Sturm, 1805
917. *Aphodius* sp.

918. *Rhizotrogus solstitialis* (Linnaeus, 1758) — Хрущ июньский
919. *Protaetia metallica* (Herbst, 1782) — Бронзовка металлическая
920. *Oxythyrea funesta* (Poda, 1761) — Бронзовка вонючая
921. *Trichius fasciatus* (Linnaeus, 1787) — Восковик перевязанный
922. *Cyphon variabilis* (Thunberg, 1787)
923. *Cyphon padi* (Linnaeus, 1758)
924. *Buprestis strigosa* Gebler, 1830 — таежная златка
925. *Buprestis novemmaculata* Linnaeus, 1758 — Златка хвойная пятнистая
926. *Buprestis rustica* Linnaeus, 1758 — Обыкновенная хвойная златка
927. *Anthaxia quadripunctata* (Linnaeus, 1758) — Златка 4-точечная
928. *Melanophila acuminata* De Geer, 1774 — Златки пожарищ
929. *Phaenops guttulata* (Gebler, 1830) — лиственничная златка
930. *Chrysobothris affinis* (Fabricius, 1794)
931. *Chrysobothris chrysostigma* (Linnaeus, 1758)
932. *Agrilus* sp.
933. *Trachys minutus* (Linnaeus, 1758)
934. *Simplocaria* sp.
935. *Cytilus auricomus* (Duftschmid, 1825)
936. *Cytilus sericeus* (Forster, 1771)
937. *Byrrhus arietinus* Steffahny, 1843
938. *Byrrhus fasciatus* (Forster, 1771)
939. *Byrrhus pilula* (Linnaeus, 1758) — Пилюльщик обыкновенный
940. *Byrrhus geminatus* Le Conte, 1854
941. *Byrrhus pustulatus* (Forster, 1771)
942. *Syncalipta* sp.
943. *Curimopsis moosilauke* Johnson, 1986
944. *Curimopsis paleata* (Erichson, 1846) — Пилюльщик малый
945. *Hylecoetus dermestoides* (Linnaeus, 1761) — Сверлило хвойное
946. *Elmis aenea* (Müller, 1806) — елмис ручьевой
947. *Limnius* sp.
948. *Heterocerus fenestratus* (Thunberg, 1784)
949. *Agrypnus murinus* Linnaeus, 1758 — Щелкун серый
950. *Lacon fasciatus* Linnaeus, 1758 — Щелкун-лакон перевязанный
951. *Oedostethus latissimus* (Tsherepanov, 1957)
952. *Oedostethus arcticus* (Candèze, 1860)
953. *Cardiophorus* sp.
954. *Harminius undulatus* (Degeer, 1774)
955. *Ascoliocerus hyperboreus* Gyllenhal, 1827
956. *Hypnoidus riparius* (Fabricius, 1792) — Щелкунчик речной
957. *Hypnoidus rivularius* Gyllenhal, 1808 — Щелкунчик ручьевой
958. *Diacanthous undulatus* (Degeer, 1774)
959. *Denticollis linearis* (Linnaeus, 1758) — Зубцегруд линейчатый (узкий)
960. *Aplotarsus incanus* (Gyllenhal, 1827)
961. *Limonius aeneoniger* (Degeer, 1774)
962. *Athous subfuscus* (Müller, 1764) — Атус блестяще-бурый
963. *Athous bicolor* (Goeze, 1777) — Щелкун двухцветный

964. *Anostirus castaneus* Linnaeus, 1758 — Каштановый щелкун
965. *Ctenicera pectinicornis* (Linnaeus, 1758) — Гребнеусый щелкун
966. *Ctenicera cuprea* (Fabricius, 1775) — Медный гребнеусый щелкун
967. *Liotrichus affinis* (Paykull, 1800)
968. *Selatosomus impressus* (Fabricius, 1792)
969. *Selatosomus melancholicus* Fabricius, 1798 — Щелкун-широкотел черно-зеленый
970. *Selatosomus aeneus* (Linnaeus, 1758) — Щелкун блестящий
971. *Selatosomus gloriosus* (Kishii, 1955)
972. *Hypoganomorphus laevicollis* (Mannerheim, 1852)
973. *Orithales serraticornis* (Paykull, 1800)
974. *Eanus costalis* Paykull, 1800
975. *Ampedus balteatus* (Linnaeus, 1758) — Ампедус балтийский
976. *Ampedus tristis* (Linnaeus, 1758)
977. *Ampedus sanguineus* (Linnaeus, 1758) — Щелкун кровавый (кроваво-красный).  
(Краснокрылый щелкун)
978. *Ampedus suecicus* Palm, 1976
979. *Ampedus nigrinus* (Herbst, 1784)
980. *Ampedus obscurus* (Linnaeus, 1758) — Темный щелкун
981. *Ampedus lineatus* Linnaeus, 1767 — Щелкун полосатый
982. *Dalopius marginatus* Linnaeus, 1758
983. *Sericus brunneus* Linnaeus, 1758
984. *Trixagus carinifrons* (Bonvouloir, 1859)
985. *Dictyoptera aurora* (Herbst, 1784) — Краснокрылка утренняя
986. *Lygistorpterus sanguineus* (Linnaeus, 1758) — Краснокрыл кровавый
987. *Lampyris noctiluca* (Linnaeus, 1767) — Большой светляк
988. *Dichelotarsus flavimanus* Motschulsky, 1860
989. *Podabrus alpinus* Paykull, 1798 — Мягкотелка альпийская
990. *Cantharis rufa* Linnaeus, 1758 — Мягкотелка рыжая
991. *Cantharis rustica* Fallén, 1807 — Мягкотелка красноногая
992. *Podistra schoenherrri* (Dejean 1837)
993. *Rhagonycha ? atra* (Linnaeus, 1767)
994. *Rhagonycha mandibularis* Kirby, 1837
995. *Rhagonycha nigriventris* Motschulsky, 1860 — Мягкотелка жёлтая
996. *Malthodes guttifer* Kiesenwetter, 1852
997. *Malthodes* sp.
998. *Dermestes murinus* Linnaeus, 1758 — Кожеед серый
999. *Dermestes lardarius* Linnaeus, 1758 — Кожеед ветчинный
1000. *Attagenus* sp.
1001. *Megatoma pubescens* (Zetterstedet, 1828)
1002. *Anthrenus scrophulariae* (Linnaeus, 1758) — Кожеед норичниковый
1003. *Stephanopachys linearis* (Kugelann, 1792) — бострихид бороздчатый
1004. *Priobium carpini* (Herbst, 1793) — Точильщик длиннобулавый
1005. *Hadrobregmus pertinax* (Linnaeus, 1758) — Домовый точильщик
1006. *Dorcatoma* sp.
1007. *Ptinus sexpunctatus* Panzer, 1789
1008. *Ptinus fur* (Linnaeus, 1758) — Притворяшка вор

1009. *Ptinus raptor* Sturm, 1837 — Притворяшка-грабитель
1010. *Peltis grossa* (Linnaeus, 1758) — Щитовидка большая
1011. *Ostoma ferrugineua* (Linnaeus, 1758) — Щитовидка рыжая
1012. *Thymalus limbatus* (Fabricius, 1787)
1013. *Thanasimus femoralis* (Zetterstedt, 1828) — Муравьежук красноногий
1014. *Thanasimus formicarius* (Linnaeus 1758) — Пестряк муравьиный
1015. *Trichodes apiarius* (Linnaeus 1758) — пчеложук пчелиный
1016. *Trichodes irtutensis* Laxmann, 1759 — Пчеложук иркутский
1017. *Necrobia violacea* (Linnaeus 1758) — Костоед синий
1018. *Dolichosoma lineare* (Rossi, 1792)
1019. *Dasytes fuscus* (Illiger, 1801)
1020. *Dasytes niger* (Linnaeus 1761)
1021. *Dasytes obscurus* Gyllenhal, 1813
1022. *Ebaeus pedicularius* (Fabricius, 1777)
1023. *Malachius aeneus* (Linnaeus, 1758) — Малашка медная
1024. *Malachius bipustulatus* (Linnaeus, 1758) — Малашка двупятнистая
1025. *Heterhelus solani* (Heer, 1841)
1026. *Meligethes denticulatus* (Heer, 1841)
1027. *Meligethes flavimanus* Stephens, 1830
1028. *Meligethes* sp.
1029. *Eपुरaea boreella* (Zetterstedt, 1828)
1030. *Eपुरaea marseuli* Reitter, 1872
1031. *Eपुरaea melina* (Erichson, 1843)
1032. *Eपुरaea silacea* (Herbst, 1784)
1033. *Eपुरaea terminalis* (Mannerheim, 1843)
1034. *Eपुरaea variegata* (Herbst, 1793)
1035. *Omosita depressa* (Linnaeus, 1758) — Блестянка плоская
1036. *Omosita colon* (Linnaeus, 1758) — блестянка рябая
1037. *Cyllodes ater* (Herbst, 1792) — Циллодес черный
1038. *Nitidula rufipes* (Linnaeus, 1767) — трупоедка черная
1039. *Nitidula bipunctata* (Linnaeus, 1758) — Блестянка
1040. *Cychnamus luteus* (Fabricius, 1787)
1041. *Glischrochilus quadripunctatus* (Linnaeus, 1758) — Блестянка подкорная
1042. *Rhizophagus dispar* (Paykull, 1800)
1043. *Rhizophagus parvulus* (Paykull, 1800)
1044. *Oryzaephilus surinamensis* (Linnaeus, 1758) — Мукоед суринамский
1045. *Silvanus bidentatus* (Fabricius, 1792)
1046. *Silvanus unidentatus* (Olivier, 1790) — Сильванус равнозубый
1047. *Dendrophagus crenatus* (Paykull, 1799)
1048. *Pediacus fuscus* Erichson, 1845
1049. *Byturus aestivus* (Linnaeus, 1758) — Малинник летний
1050. *Byturus tomentosus* (De Geer, 1774) — Малинник обыкновенный
1051. *Laetophloeus muticus* (Fabricius, 1781)
1052. *Olibrus affinis* (Sturm, 1807)
1053. *Olibrus aeneus* (Fabricius, 1792)
1054. *Atomaria procerula* Erichson, 1846

1055. *Atomaria pulchra* Erichson, 1846
1056. *Cryptophagus* sp.
1057. *Scimnus* sp.
1058. *Chilocorus renipustulatus* (L.G.Scriba, 1790) — Хилокорус почковидный
1059. *Coccinula quatuordecimpustulata* (Linnaeus, 1758) — Коровка одиннадцатиточечная
1060. *Anisosticta novemdecimpunctata* (Linnaeus, 1758) — Коровка девятнадцатиточечная
1061. *Propylea quatuordecimpunctata* (Linnaeus, 1758) — Пропиля четырёхнадцатиточечная
1062. *Calvia decemguttata* (Linnaeus, 1767) — Кальвия десятипятнистая
1063. *Calvia quatuordecimguttata* (Linnaeus, 1758) — Кальвия четырнадцатипятнистая
1064. *Hippodamia septemmaculata* (De Geer, 1775) — Божья коровка семипятнышковая
1065. *Hippodamia tredecimpunctata* (Linnaeus, 1758) — Коровка тринадцатиточечная
1066. *Semiadalia notata* (Laicharting, 1781) — Коровка приметная
1067. *Adonia amoena* (Faldermann, 1835) — Адония степная
1068. *Coccinella trifasciata* Linnaeus, 1758 — Коровка трёхперевязчатая
1069. *Coccinella septempunctata* Linnaeus, 1758 — Семиточечная коровка
1070. *Coccinella quinquepunctata* (Linnaeus, 1758) — коровка пятиточечная
1071. *Coccinella hieroglyphica* Linnaeus, 1758 — Коровка Маннергейма
1072. *Oenopia conglobata* (Linnaeus, 1758) — Коровка интересная
1073. *Adalia bipunctata* (Linnaeus, 1758) — Коровка двухточечная
1074. *Anatis ocellata* (Linnaeus, 1758) — Глазчатая коровка
1075. *Dacne bipustulata* (Thunberg, 1781) — Двухточечный грибовик
1076. *Triplax aenea* (Schaller, 1783)
1077. *Triplax scutellaris* Charpentier, 1825
1078. *Triplax rufipes* (Fabricius, 1787) — Грибовик красноногий
1079. *Stephostethus rugicollis* (Olivier, 1790)
1080. *Stephostethus ? variolosus* (Mannerheim, 1844)
1081. *Stephostethus pandellei* (Brisout de Barneville, 1863)
1082. *Latridius porcatus* (Herbst, 1793)
1083. *Latridius consimilis* Mannerheim, 1844
1084. *Latridius minutus* (Linnaeus, 1767)
1085. *Enicmus transversus* (Olivier, 1790)
1086. *Enicmus ? planipennis* A. Strand, 1941
1087. *Enicmus rugosus* (Herbst, 1793)
1088. *Corticaria gibbosa* (Herbst, 1793)
1089. *Corticarina minuta* (Fabricius, 1792)
1090. *Corticarina latipennis* (J. R. Sahlberg, 1871)
1091. *Corticarina similata* (Gyllenhal, 1827)
1092. *Corticaria longicollis* (Zetterstedt, 1838)
1093. *Corticaria ferruginea* Marsham, 1802
1094. *Corticaria pubescens* (Gyllenhal, 1827)
1095. *Corticaria lapponica* (Zetterstedt, 1838)
1096. *Cis bidentatus* (Olivier, 1790)
1097. *Cis boleti* (Scopoli, 1763) — Цис трутовиковый
1098. *Cis comptus* Gyllenhal, 1827
1099. *Cis jacquemarti* Mellie, 1848
1100. *Ennearthron laricinum* (Mellie, 1848)



1101. *Sulcaxis affinis* (Gyllenhal 1827)
1102. *Ocotemnus glabriculus* (Gyllenhal, 1827)
1103. *Rhopalodontus perforatus* (Gyllenhal, 1813) — Ропалодонтус продырявленный
1104. *Tetratoma ancora* Fabricius, 1790
1105. *Cerylon deplanatum* Gyllenhal, 1827
1106. *Cerylon impressum* Erichson, 1845 — Церилон вдавленный
1107. *Cerylon fagi* Brisout de Barneville, 1867
1108. *Cerylon ferrugineum* Stephens, 1830
1109. *Cerylon histeroides* (Fabricius, 1792)
1110. *Litargus connexus* (Geoffroy, 1785) — Грибояд коннексус
1111. *Mycetophagus quadripustulatus* (Linnaeus, 1761)
1112. *Mycetophagus piceus* (Fabricius, 1777) — Грибояд обыкновенный
1113. *Xylita laevigata* (Hellenius, 1786) — Тенелюб гладкий
1114. *Serropalpus barbatus* (Schaller, 1783) — Тенелюб бородатый
1115. *Melandrya dubia* (Schaller, 1783) — Генелюб нерешительный
1116. *Phryganophilus ruficollis* (Fabricius, 1798) — Фриганофилюс красношей
1117. *Mordella aculeata* Linnaeus, 1758
1118. *Curtimorda maculosa* (Naezen, 1794)
1119. *Mordellistena* sp.
1120. *Anaspis frontalis* (Linnaeus, 1758) — Вертунья широколобая
1121. *Anaspis* sp.
1122. *Ditylus laevis* Fabricius, 1787 — Дитилиус гладкий
1123. *Chrysanthia viridis* Schmidt, 1846 — Узконадкрылка зеленая
1124. *Oedemera lurida* Marsham, 1802 — Узконадкрылка буро-желтая (светло-желтая)
1125. *Oedemera virescens* Linnaeus, 1767 — Узконадкрылка зелёная
1126. *Meloe violaceus* Marsham, 1802 — Майка фиолетовая
1127. *Pytho depressus* (Linnaeus, 1767) — Сосновый трухляк
1128. *Schizotus pectinicornis* (Linnaeus, 1758) — Огнецветка гребнеусая
1129. *Cryptocephalus sericeus* (Linnaeus, 1758)
1130. *Cryptocephalus quinquepunctatus* (Scopoli, 1763)
1131. *Chrysolina (Euchrysolina) graminis* (Linnaeus, 1758)
1132. *Chrysolina (Pleurosticha) lagunovi* Mikhailov, 2006
1133. *Chrysolina (Arctolina) tundralis* Jacobson, 1910
1134. *Chrysomela collaris* Linnaeus, 1758
1135. *Hydrothassa marginella* (Linnaeus, 1758)
1136. *Phyllotreta undulata* Kutschera, 1860
1137. *Lagria hirta* (Linnaeus, 1758) — Мохнатка обыкновенная
1138. *Bolitophagus reticulatus* (Linnaeus, 1767) — Грибояд тёмный
1139. *Diaperis boleti* (Linnaeus, 1758) — Вонючка берёзовая
1140. *Bius thoracicus* (Fabricius, 1792) — Чернотелка красногрудая
1141. *Upis ceramoides* (Linnaeus, 1758) — Чернотелка лесная
1142. *Mycetochara flavipes* (Fabricius, 1792)
1143. *Mycetochara* sp.
1144. *Notoxus monoceros* (Linnaeus, 1761) — Единорог обыкновенный
1145. *Anthicus antherinus* (Linnaeus, 1761) — Быстрянка муравьиная
1146. *Anthicus ater* (Panzer, 1796)

1147. *Rhagium mordax* (De Geer, 1775) — чернопятнистый рагий
1148. *Rhagium inquistor* (Linnaeus, 1758) — Ребристый рагий
1149. *Pachyta quadrimaculata* (Linnaeus, 1758) — Пахита четырехпятнистая
1150. *Brachyta interrogationis* (Linnaeus, 1758) — Усач пионовый
1151. *Evodinus borealis* (Gyllenhal, 1827) — Эводин северный
1152. *Carilia virginea* (Linnaeus, 1758) — Усачик черногрудый
1153. *Acanthoderes clavipes* Schrank, 1781
1154. *Acmaeops pratensis* (Laicharting, 1784) — Усачик луговой
1155. *Acmaeops marginata* (Fabricius, 1781)
1156. *Acmaeops angusticollis* (Gebler, 1833)
1157. *Acmaeops septentrionis* (Thomson, 1866) — Акмеопс северный
1158. *Acmaeops smaragdula* (Fabricius, 1792) — Усачик сухостоя изумрудный
1159. *Allosterna tabacicolor* (De Geer, 1775) — Аллостерна бурая
1160. *Cornumutilla quadrivittata* (Gebler, 1841)
1161. *Nivellia sanguinosa* (Gyllenhal, 1827) — Усач ивовый красногрудый
1162. *Nivellia extensa* (Gebler, 1841) — Нивеллия распростертая
1163. *Anoplodera sanguinolenta* (Linnaeus, 1761)
1164. *Anoplodera virens* (Linnaeus, 1758)
1165. *Anoplodera dubia* (Scopoli, 1763)
1166. *Judolia sexmaculata* (L., 1758)
1167. *Leptura nigripes* De Geer, 1775 — Лептура черноногая
1168. *Leptura melanura* (Linnaeus, 1758) — Усачик чернохвостый
1169. *Leptura bifasciata* Müller, 1776
1170. *Leptura quadrifasciata* (Linnaeus, 1758) — Четырехполосая лептура
1171. *Leptura arcuata* Panzer, 1793
1172. *Leptura aethiops* Poda, 1761
1173. *Necydalis major* (Linnaeus, 1758) — Короткокрыл (Неполнокрыл) большой
1174. *Arhopalus rusticus* (Linnaeus, 1758) — Усач бурый сосновый
1175. *Asemum striatum* (Linnaeus, 1758) — черный ребристый дровосек
1176. *Tetropium castanaeum* (Linnaeus, 1758) — Дровосек блестящегрудый еловый
1177. *Molorchus minor* (Linnaeus, 1758) — коротконадкрылый еловый усач
1178. *Callidium coriaceum* (Paykull, 1800) — Бронзовый плоский усач
1179. *Callidium violaceum* (Linnaeus, 1758) — Усач плоский фиолетовый
1180. *Callidium aeneum* (De Geer, 1775) — Усач плоский золотой
1181. *Xylotrechus rusticus* Linnaeus, 1758 — усач-клит осиновый
1182. *Cyrtoclytus capra* Germar, 1824 — Клит козерогий
1183. *Clytus arietoides* Reitter, 1899
1184. *Monochamus galloprovincialis* (Olivier, 1795) — Усач черный (бронзовый) сосновый
1185. *Monochamus sutor* (Linnaeus, 1758) — Усач малый черный еловый
1186. *Monochamus urussovi* (Fischer v. Waldheim, 1806) — Черный пихтовый усач
1187. *Pogonocherus fasciculatus* (De Geer, 1758) — сосновый вершинный усачик
1188. *Aegomorphus clavipes* Schrank, 1781 — Акантодерес булавоногий
1189. *Acanthocinus aedilis* (Linnaeus, 1758) — Длинноусый серый дровосек
1190. *Acanthocinus griseus* (Fabricius, 1792)
1191. *Agapanthia villosiviridescens* De Geer, 1775
1192. *Saperda scalaris* Linnaeus, 1758 — Скрипун мраморный

1193. *Bombus (Mg.) saltuarius (Skor.)*
1194. *Bombus (Al.) polaris*
1195. *Bombus (Bo.) lucorum (L.)*
1196. *Bombus (Bo.) sporadicus Nyl.* — Шмель спорадикус
1197. *Bombus (Pyrobombus) haematurus Kriechbaumer, 1870*
1198. *Bombus (Cul.) semenoviellus Skor.?*
1199. *Bombus (Mg.) consobrinus DahlBombus*
1200. *Bombus (Pr.) cingulatus*
1201. *Bombus (Pr.) hypnorum (L.)*
1202. *Bombus (Pr.) jonellus (Kirby)*
1203. *Bombus (Pr.) lapponicus (F.)*
1204. *Bombus (Pr.) pratorum (L.)*
1205. *Bombus (Ps.) norvegicus (Sp.-Schn.)*
1206. *Bombus (St.) distinguendus Mor.*
1207. *Bombus (Th.) pascuorum (Scop.)*
1208. *Bombus (Th.) schrencki Mor.*
1209. *Psithyrus (Ashtonipsithyrus) bohemicus (Seidl, 1837)*
1210. *Bombus (Al.) polaris Curt.*
1211. *Bombus (Mg.) consobrinus DahlBombus —*
1212. *Calameuta filliformis (Eversmann, 1847).*
1213. *Acantholyda erythrocephala (Linnaeus, 1758)*
1214. *Pamphilius brevicornis Hellen, 1948*
1215. *Pamphilius sylvaticus (Linnaeus, 1758).*
1216. *Urocerus gigas (Linnaeus, 1758)*
1217. *Xeris spectrum (Linnaeus, 1758).*
1218. *Xiphydria camelus (Linnaeus, 1758)*
1219. *Konowia betulae (Enslin, 1911).*
1220. *Arge ciliaris (Linnaeus, 1767)*
1221. *Arge dimidiata (Fallen, 1808).*
1222. *Cimbex connatus (Schrank, 1776)*
1223. *Cimbex femoratus (Linnaeus, 1858)*
1224. *Cimbex luteus (Linnaeus, 1758)*
1225. *Trichiosoma lucorum (Linnaeus, 1758)*
1226. *Trichiosoma tibiale (Stephens, 1835)*
1227. *Trichiosoma vitellina (Linnaeus, 1761)*
1228. *Zaraea fasciata (Linnaeus, 1758).*
1229. *Diprion pini (Linnaeus, 1758)*
1230. *Gilpinia frutetorum (Fabricius, 1793)*
1231. *Neodiprion sertifer (Geoffroy, 1785)*
1232. *Cladius pectinicornis (Geoffroy, 1785)*
1233. *Allantus togatus (Panzer, 1801)*
1234. *Allantus cinctus (Linnaeus, 1758)*
1235. *Empria candidata (Fallen, 1807)*
1236. *Craesus septentrionalis (Linnaeus, 1758)*
1237. *Hypolaepus (Pteronidea) oligospilus (Forster, 1854)*
1238. *Dolerus (Dolerus) germanicus (Fabricius, 1775)*

1239. *Dolerus (Achaetoprion) madidus* (Klug, 1814)
1240. *Dolerus (Poodolerus) ciliatus* (Konow, 1891)
1241. *Dolerus (Poodolerus) gonager* (Fabricius, 1781)
1242. *Dolerus (Poodolerus) haematodes* (Schränk, 1781)
1243. *Dolerus (Poodolerus) liogaster* (Thomson, 1871)
1244. *Macrophya (Macrophya) annulata* (Geoffroy, 1785)
1245. *Pachyprotasis rapae* (Linnaeus, 1767)
1246. *Rhogogaster chlorosoma* (Benson, 1943)
1247. *Rhogogaster punctulata* (Klug, 1817)
1248. *Rhogogaster viridis* (Linnaeus, 1758)
1249. *Tenthredella atra* (Linne, 1758)
1250. *Tenthredella moniliata* (Klug, 1817)
1251. *Tenthredo (Olivacedo) olivacea* (Klug, 1817)
1252. *Tenthredo (Tenthredo) arcuata* (Forster, 1771)
1253. *Tenthredo (Tenthredo) mesomela* (Linnaeus, 1758)
1254. *Tenthredo (Tenthredo) devia* (Konow, 1900)
1255. *Tenthredo (Eurogaster) microps* (Konow, 1903)
1256. *Aglaostigma (Astochus) fulvipes* (Scopoli, 1763)
1257. *Tenthrodopsis nassata* (Linnaeus, 1767)
1258. *Exeristes ? longiseta* (Ratzeburg, 1844)
1259. *Liotryphon ? arcticus* Roman, 1926
1260. *Scambus (Endromopoda) arundinator* Fabricius, 1890
1261. *Scambus (Scambus) brewicornes* (Gravenhorst, 1829)
1262. *Scambus (Ateleophadnus) ? nigricans* (Thomson, 1877)
1263. *Dolichomitus ? crassiceps* Thomson, 1861
1264. *Iseropus stercorator* (Fabricius, 1793)
1265. *Itopectis aterrima* Jussila, 1965
1266. *Itopectis insignis* Perkins, 1957
1267. *Itopectis tunetana* (Schmiedeknecht, 1914)
1268. *Apechtis compunctor* Linnaeus, 1758
1269. *Pimpla arctica* Zetterstedt, 1838
1270. *Pimpla insignatoria* Gravenhorst, 1807
1271. *Perithous (Perithous) divinator* (Rossi, 1790)
1272. *Delomerista mandibularis* (Gravenhorst, 1829)
1273. *Delomerista strandi* Ulbricht, 1911
1274. *Zaglyptus varipes* (Gravenhorst, 1829)
1275. *Rhyssa persuasoria* (Linnaeus, 1758)
1276. *Rhyssa amoena* Gravenhorst, 1829
1277. *Megarhyssa perlata* (Christ, 1791)
1278. *Netelia cristata* (Thomson, 1888)
1279. *Netelia testacea* (Gravenhorst, 1829)
1280. *Tryphon (Symboethus) incestus* Holmgren, 1855
1281. *Tryphon (Stenocrotaphon) obtusator* Thunberg, 1822
1282. *Polyblastus (Polyblastus) carbonator* Kasparyan, 1970
1283. *Polyblastus (Polyblastus) ? cothurnatus* (Gravenhorst, 1829)
1284. *Polyblastus (Labroctonus) melanostigmus* Holmgren, 1855

1285. *Polyblastus (Polyblastus) varitarsus* (Gravenhorst, 1829)
1286. *Ctenochira xanthopyga* (Holmgren, 1857)
1287. *Erromenus junior* Thunberg, 1822
1288. *Erromenus plebejus* Woldstedt, 1877
1289. *Erromenus punctatus* Woldstedt, 1877
1290. *Erromenus punctulatus* Holmgren, 1855
1291. *Erromenus tarsator* Aubert, 1969
1292. *Kristotomus laetus* (Gravenhorst, 1829)
1293. *Exyston pratorum* (Woldstedt, 1874)
1294. *Exyston ? sibiricus* (Kerrich, 1952)
1295. *Smicroplectus ? acauliscoon* Kasparyan, 1978
1296. *Smicroplectus ? bohemani* (Holmgren, 1855)
1297. *Eridolius flavomaculatus* (Gravenhorst, 1829)
1298. *Gelis nigricornis* (Förster, 1850)
1299. *Gelis proximus tonsus* (Förster, 1850)
1300. *Gelis terebrator* Ratzeburg, 1848
1301. *Platyrhabdus inflatus* (Thomson, 1884)
1302. *Aconias tarsatus* (Bridgman, 1881)
1303. *Polytribax arrogans* (Gravenhorst, 1829)
1304. *Agrothereustes abbreviatus* (Fabricius, 1794)
1305. *Aritranis sp.*
1306. *Caenocryptus ? inflatus* (Thomson, 1884)
1307. *Meringopus sp.*
1308. *Glypta (Conoblasta) extincta* Ratzeburg, 1852
1309. *Glypta (Glypta) mensurator* (Fabricius, 1775)
1310. *Glypta (Glypta) similis* Bridgman, 1886
1311. *Glypta (Glypta) teres* Gravenhorst, 1829
1312. *Lissonota buccator* (Thunberg, 1824)
1313. *Cryptopimpla errabunda* (Gravenhorst, 1829)
1314. *Cryptopimpla genalis* (Thomson, 1877)
1315. *Ophion sp. (luteus auct.).*
1316. *Petalodes compressor* (Herrich-Schäffer, 1838)
1317. *Trichrysis cyanea* (Linnaeus 1758)
1318. *Chrysis fulgida* Linnaeus 1761
1319. *Chrysis ignita* (Linnaeus, 1758)
1320. *Chrysis longula* Abeille de Perrin 1879
1321. *Pseudospinolia neglecta* (Shuckard 1836)
1322. *Leptothorax acervorum* (Fabricius, 1793)
1323. *Myrmica ruginodis* Nylander, 1846
1324. *Myrmica sulcinodis* Nylander, 1846
1325. *Camponotus herculeanus* (Linnaeus, 1758)
1326. *Formica (Formica) aquilonia* Yarrow, 1955
1327. *Formica (Formica) pratensis* Retzius, 1783
1328. *Formica (Serviformica) gagatoides* Ruzsky, 1904
1329. *Formica (Serviformica) lemani* Bondroit, 1917
1330. *Vespula austriaca* (Panzer, 1799)

1331. *Vespula rufa* (Linnaeus, 1758)
1332. *Vespula vulgaris* (Linnaeus, 1758)
1333. *Dolichovespula media* (Retzius, 1783)
1334. *Dolichovespula adulterina* (du Buysson, 1905)
1335. *Dolichovespula norwegica* (Fabricius, 1781)
1336. *Dolichovespula saxonica* (Fabricius, 1793)
1337. *Gymnomerus laevipes* (Shuckard, 1837)
1338. *Odynerus (Spinicoxa) simillimus* (F. Morawitz, 1867)
1339. *Stenodynerus picticus* Thomson, 1874
1340. *Euodynerus (Pareuodynerus) quadrifasciatus* (Fabricius, 1793)
1341. *Ancistrocerus antilope* (Panzer, 1798)
1342. *Ancistrocerus parietinus* (Linnaeus, 1761)
1343. *Ancistrocerus scoticus* (Curtis, 1826)
1344. *Ancistrocerus trifasciatus* (Müller 1776)
1345. *Symmorphus bifasciatus* (Linnaeus, 1761)
1346. *Symmorphus crassicornis* (Panzer, 1798)
1347. *Symmorphus fuscipes* Herrich-Schaeffer, 1838
1348. *Eumenus pedunculatus* (Panzer, 1799)
1349. *Ammophila sabulosa* (Linnaeus, 1758)
1350. *Pemphredon (Pemphredon) montana* Dahlbom, 1844
1351. *Pemphredon inornata* Say, 1824
1352. *Pemphredon lugens* Dahlbom, 1842
1353. *Pemphredon lugubris* (Fabricius, 1793)
1354. *Passaloecus borealis* Dahlbom, 1844
1355. *Passaloecus monilicornis* Dahlbom, 1842
1356. *Trypoxylon figulus* (Linnaeus, 1758)
1357. *Oxybelus bipunctatus* Olivier, 1812
1358. *Oxybelus uniglumis* (Linnaeus, 1758)
1359. *Lindenius panzeri* (Vander Linden, 1829)
1360. *Rhopalum gracile* Wesmael, 1852
1361. *Crossocerus leucostoma* (Linnaeus, 1758)
1362. *Crossocerus subulatus* (Dahlbom, 1845)
1363. *Crossocerus elongatulus* (Vander Linden, 1829)
1364. *Crossocerus distinguendus* (A. Morawitz, 1866)
1365. *Crossocerus walkeri* (Shuckard, 1837)
1366. *Crossocerus cinxius* (Dahlbom, 1838)
1367. *Crossocerus cetratus* (Shuckard, 1837)
1368. *Ectemnius borealis* (Zetterstedt, 1838)
1369. *Ectemnius (Metacrabro) fossorius* (Linnaeus, 1758)
1370. *Ectemnius lapidarius* (Panzer, 1804)
1371. *Ectemnius (Metacrabro) dives* Lepeletier et Brulle, 1834
1372. *Ectemnius (Clytocrabro) ruficornis* (Zetterstedt, 1838)
1373. *Nysson spinosus* (J. Forster, 1771)
1374. *Nysson niger* Chevrier, 1868
1375. *Argogorytes mystaceus* (Linnaeus, 1761)
1376. *Gorytes laticinctus* (Lepeletier, 1832)

1377. *Gorytes neglectus* Handlirsch, 1895
1378. *Mimumesa dahlbomi* (Wesmael, 1852)
1379. *Andrena (Chlorandrena) humilis* Imhoff, 1832
1380. *Andrena (Stenomelissa) coitana* (Kirby, 1802)
1381. *Andrena (Micrandrena) subopaca* Nylander, 1848
1382. *Andrena (Micrandrena) alfkenella* Perkins, 1914
1383. *Andrena (Micrandrena) saundersella* Perkins, 1914
1384. *Andrena (Holandrena) labialis* (Kirby, 1802)
1385. *Andrena (Taeniandrena) ovatula* (Kirby, 1802)
1386. *Andrena (Andrena) lapponica* Zetterstedt, 1838
1387. *Andrena (Andrena) fucata* Smith, 1847
1388. *Panurginus romani* Aurivillius, 1914
1389. *Megachile ligniseca* (Kirby, 1802).

## Перечень видов позвоночных животных

1. *Hucho taimen* Pall. - Таймень
2. *Coregonus tugun* Pall. - Тугун
3. *Thymallus arcticus* Pall. - Хариус сибирский
4. *Barbatula toni* (Dybowski, 1869) - Голец сибирский
5. *Lota lota* L. - Налим
6. *Triturus cristatus* Laurenti, 1768 - Гребенчатый тритон
7. *Rana arvalis* Nilsson, 1842 - Остромордая лягушка
8. *Rana temporaria* Linnaeus, 1758 - Травяная лягушка
9. *Bufo bufo* Linnaeus, 1758 - Обыкновенная, или серая, жаба
10. *Zootoca vivipara*, Jacquin, 1787 - Живородящая ящерица
11. *Anser anser* (Linnaeus, 1758) - Серый гусь
12. *Anser albifrons* (Scopoli, 1769) - Белолобый гусь
13. *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) - Пискулька
14. *Anser fabalis* (Latham, 1787) - Гуменник
15. *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) - Лебедь-кликун
16. *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 - Кряква
17. *Anas crecca* Linnaeus, 1758 - Чирок-свистунок
18. *Anas acuta* Linnaeus, 1758 - Шилохвость
19. *Anas querquedula* Linnaeus, 1758 - Чирок-трескунок
20. *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) - Обыкновенный гоголь
21. *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758) - Обыкновенный турпан
22. *Mergus merganser* Linnaeus, 1758 - Большой крохаль
23. *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) - Скопа
24. *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) - Обыкновенный осоед
25. *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) - Черный коршун
26. *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1758) - Полевой лунь
27. *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758) - Тетеревятник
28. *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) - Перепелятник
29. *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) - Зимняк
30. *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) - Обыкновенный канюк
31. *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) - Беркут
32. *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) - Орлан-белохвост
33. *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 - Сапсан
34. *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 - Чеглок
35. *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 - Дербник
36. *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766 - Кобчик
37. *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 - Обыкновенная пустельга
38. *Lagopus lagopus* (Linnaeus, 1758) - Белая куропатка
39. *Lagopus mutus* (Montin, 1776) - Тундряная куропатка
40. *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758) - Тетерев
41. *Tetrao urogallus*, Linnaeus, 1758 - Глухарь
42. *Tetrastes bonasia* (Linnaeus, 1758) - Рябчик
43. *Porzana porzana* (Linnaeus, 1766) - Погоньш



- |     |   |                         |
|-----|---|-------------------------|
| 44. | <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758)             | - Коростель             |
| 45. | <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758)   | - Золотистая ржанка     |
| 46. | <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758    | - Галстучник            |
| 47. | <i>Eudromias morinellus</i> (Linnaeus, 1758)  | - Хрустан               |
| 48. | <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758)     | - Чибис                 |
| 49. | <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758         | - Черныш                |
| 50. | <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758         | - Фифи                  |
| 51. | <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767)      | - Большой улит          |
| 52. | <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758)    | - Перевозчик            |
| 53. | <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758)   | - Бекас                 |
| 54. | <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787)         | - Дупель                |
| 55. | <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758      | - Вальдшнеп             |
| 56. | <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758)      | - Большой кроншнеп      |
| 57. | <i>Larus fuscus</i> Linnaeus, 1758            | - Восточная клуша       |
| 58. | <i>Larus canus</i> Linnaeus, 1758             | - Сизая чайка           |
| 59. | <i>Columba palumbus</i> Linnaeus, 1758        | - Вяхирь                |
| 60. | <i>Columba oenas</i> Linnaeus, 1758           | - Клинтух               |
| 61. | <i>Streptopelia turtur</i> Linnaeus, 1758     | - Обыкновенная горлица  |
| 62. | <i>Streptopelia orientalis</i> (Latham, 1790) | - Большая горлица       |
| 63. | <i>Cuculus canorus</i> Linnaeus, 1758         | - Обыкновенная кукушка  |
| 64. | <i>Cuculus saturatus</i> Blyth, 1843          | - Глухая кукушка        |
| 65. | <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)             | - Филин                 |
| 66. | <i>Asio otus</i> (Linnaeus, 1758)             | - Ушастая сова          |
| 67. | <i>Asio flammeus</i> (Pontoppidan, 1763)      | - Болотная сова         |
| 68. | <i>Aegolius funereus</i> (Linnaeus, 1758)     | - Мохноногий сыч        |
| 69. | <i>Glaucidium passerinum</i> (Linnaeus, 1758) | - Воробьиный сыч        |
| 70. | <i>Surnia ulula</i> (Linnaeus, 1758)          | - Ястребиная сова       |
| 71. | <i>Strix aluco</i> (Linnaeus, 1758)           | - Серая неясыть         |
| 72. | <i>Strix uralensis</i> Pallas, 1771           | - Длиннохвостая неясыть |
| 73. | <i>Strix nebulosa</i> J                       | - Бородатая неясыть     |
| 74. | <i>Caprimulgus europaeus</i> Linnaeus, 1758   | - Обыкновенный козодой  |
| 75. | <i>Apus apus</i> (Linnaeus, 1758)             | - Черный стриж          |
| 76. | <i>Jynx torquilla</i> Linnaeus, 1758          | - Вертишейка            |
| 77. | <i>Picus canus</i> Gmelin, 1788               | - Седой дятел           |
| 78. | <i>Dryocopus martius</i> (Linnaeus, 1758)     | - Желна                 |
| 79. | <i>Dendrocopos major</i> (Linnaeus, 1758)     | - Пестрый дятел         |
| 80. | <i>Dendrocopos leucotos</i> (Bechstein, 1803) | - Белоспинный дятел     |
| 81. | <i>Dendrocopos minor</i> (Linnaeus, 1758)     | - Малый дятел           |
| 82. | <i>Picoides tridactylus</i> (Linnaeus, 1758)  | - Трехпалый дятел       |
| 83. | <i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)       | - Береговая ласточка    |
| 84. | <i>Hirundo rustica</i> Linnaeus, 1758         | - Деревенская ласточка  |
| 85. | <i>Eremophila alpestris</i> (Linnaeus, 1758)  | - Рогатый жаворонок     |
| 86. | <i>Anthus trivialis</i> (Linnaeus, 1758)      | - Лесной конек          |
| 87. | <i>Anthus hodgsoni</i> Richmond, 1907         | - Пятнистый конек       |
| 88. | <i>Anthus pratensis</i> (Linnaeus, 1758)      | - Луговой конек         |

- |      |  |                            |
|------|--|----------------------------|
| 89.  | <i>Anthus cervinus</i> (Pallas, 1811)              | - Краснозобый конек        |
| 90.  | <i>Motacilla flava</i> Linnaeus, 1758              | - Желтая трясогузка        |
| 91.  | <i>Motacilla cinerea</i> Tunstall, 1771            | - Горная трясогузка        |
| 92.  | <i>Motacilla alba</i> Linnaeus, 1758               | - Белая трясогузка         |
| 93.  | <i>Lanius collurio</i> Linnaeus, 1758              | - Обыкновенный жулан       |
| 94.  | <i>Perisoreus infaustus</i> (Linnaeus, 1758)       | - Кукша                    |
| 95.  | <i>Garrulus glandarius</i> (Linnaeus, 1758)        | - Сойка                    |
| 96.  | <i>Pica pica</i> (Linnaeus, 1758)                  | - Сорока                   |
| 97.  | <i>Nucifraga caryocatactes</i> (Linnaeus, 1758)    | - Кедровка                 |
| 98.  | <i>Corvus monedula</i> Linnaeus, 1758              | - Галка                    |
| 99.  | <i>Corvus frugilegus</i> Linnaeus, 1758            | - Грач                     |
| 100. | <i>Corvus cornix</i> Linnaeus, 1758                | - Серая ворона             |
| 101. | <i>Corvus corax</i> Linnaeus, 1758                 | - Ворон                    |
| 102. | <i>Bombycilla garrulus</i> (Linnaeus, 1758)        | - Свиристель               |
| 103. | <i>Cinclus cinclus</i> (Linnaeus, 1758)            | - Оляпка                   |
| 104. | <i>Troglodytes troglodytes</i> (Linnaeus, 1758)    | - Крапивник                |
| 105. | <i>Prunella montanella</i> (Pallas, 1776)          | - Сибирская завирушка      |
| 106. | <i>Prunella atrogularis</i> (Brandt, 1844)         | - Черногорлая завирушка    |
| 107. | <i>Prunella modularis</i> (Linnaeus, 1758)         | - Лесная завирушка         |
| 108. | <i>Locustella fluviatilis</i> (Wolf, 1810)         | - Речной сверчок           |
| 109. | <i>Locustella naevia</i> (Boddaert, 1783)          | - Обыкновенный сверчок     |
| 110. | <i>Locustella lanceolata</i> (Temminck, 1840)      | - Пятнистый сверчок        |
| 111. | <i>Acrocephalus schoenobaenus</i> (Linnaeus, 1758) | - Камышевка-барсучок       |
| 112. | <i>Acrocephalus dumetorum</i> Blyth, 1849          | - Садовая камышевка        |
| 113. | <i>Hippolais icterina</i> (Vieillot, 1817)         | - Зеленая пересмешка       |
| 114. | <i>Iduna caligata</i> (Lichtenstein, 1823)         | - Северная бормотушка      |
| 115. | <i>Sylvia atricapilla</i> (Linnaeus, 1758)         | - Черноголовая славка      |
| 116. | <i>Sylvia borin</i> (Boddaert, 1783)               | - Садовая славка           |
| 117. | <i>Sylvia communis</i> Latham, 1787                | - Серая славка             |
| 118. | <i>Sylvia curruca</i> (Linnaeus, 1758)             | - Славка-завирушка         |
| 119. | <i>Phylloscopus trochilus</i> (Linnaeus, 1758)     | - Пеночка-весничка         |
| 120. | <i>Phylloscopus collybita</i> (Vieillot, 1817)     | - Пеночка-теньковка        |
| 121. | <i>Phylloscopus borealis</i> (Blasius, 1858)       | - Пеночка-таловка          |
| 122. | <i>Phylloscopus trochiloides</i> (Sundevall, 1837) | - Зеленая пеночка          |
| 123. | <i>Phylloscopus inornatus</i> (Blyth, 1847)        | - Пеночка-зарничка         |
| 124. | <i>Regulus regulus</i> (Linnaeus, 1758)            | - Желтоголовый королек     |
| 125. | <i>Ficedula hypoleuca</i> (Pallas, 1764)           | - Мухоловка-пеструшка      |
| 126. | <i>Ficedula parva</i> (Bechstein, 1794)            | - Малая мухоловка          |
| 127. | <i>Muscicapa striata</i> (Pallas, 1764)            | - Серая мухоловка          |
| 128. | <i>Saxicola rubetra</i> (Linnaeus, 1758)           | - Луговой чекан            |
| 129. | <i>Saxicola torquata</i> (Linnaeus, 1766)          | - Черноголовый чекан       |
| 130. | <i>Oenanthe oenanthe</i> (Linnaeus, 1758)          | - Обыкновенная каменка     |
| 131. | <i>Phoenicurus phoenicurus</i> (Linnaeus, 1758)    | - Обыкновенная горихвостка |
| 132. | <i>Erithacus rubecula</i> (Linnaeus, 1758)         | - Зарянка                  |
| 133. | <i>Luscinia svecica cyanecula</i> (Meisner, 1804)  | - Варакушка                |

- |      |   |                          |
|------|---|--------------------------|
| 134. | <i>Tarsiger cyanurus</i> (Pallas, 1773)               | - Синехвостка            |
| 135. | <i>Turdus atrogularis</i> Jarocki, 1819               | - Чернозобый дрозд       |
| 136. | <i>Turdus pilaris</i> Linnaeus, 1758                  | - Рябинник               |
| 137. | <i>Turdus merula</i> Linnaeus, 1758                   | - Черный дрозд           |
| 138. | <i>Turdus iliacus</i> Linnaeus, 1766                  | - Белобровик             |
| 139. | <i>Turdus philomelos</i> C                            | - Певчий дрозд           |
| 140. | <i>Turdus viscivorus</i> Linnaeus, 1758               | - Деряба                 |
| 141. | <i>Zoothera dauma</i> (Latham, 1790)                  | - Пестрый дрозд          |
| 142. | <i>Aegithalos caudatus</i> (Linnaeus, 1758)           | - Длиннохвостая синица   |
| 143. | <i>Parus montanus</i> Baldenstein, 1827               | - Буроголовая гаичка     |
| 144. | <i>Parus cinctus</i> Boddaert, 1783                   | - Сероголовая гаичка     |
| 145. | <i>Parus ater</i> Linnaeus, 1758                      | - Московка               |
| 146. | <i>Parus cyanus</i> Pallas, 1770                      | - Белая лазоревка        |
| 147. | <i>Parus major</i> Linnaeus, 1758                     | - Большая синица         |
| 148. | <i>Sitta europaea</i> Linnaeus, 1758                  | - Обыкновенный поползень |
| 149. | <i>Certhia familiaris</i> Linnaeus, 1758              | - Обыкновенная пищуха    |
| 150. | <i>Fringilla coelebs</i> Linnaeus, 1758               | - Зяблик                 |
| 151. | <i>Fringilla montifringilla</i> Linnaeus, 1758        | - Вьюрок                 |
| 152. | <i>Spinus spinus</i> (Linnaeus, 1758)                 | - Чиж                    |
| 153. | <i>Acanthis flammea</i> (Linnaeus, 1758)              | - Обыкновенная чечетка   |
| 154. | <i>Acanthis hornemanni</i> (Holboell, 1843)           | - Пепельная чечетка      |
| 155. | <i>Carpodacus erythrinus</i> (Pallas, 1770)           | - Обыкновенная чечевица  |
| 156. | <i>Pinicola enucleator</i> (Linnaeus, 1758)           | - Щур                    |
| 157. | <i>Loxia pytyopsittacus</i> Borkhausen, 1793          | - Клест-сосновик         |
| 158. | <i>Loxia curvirostra</i> Linnaeus, 1758               | - Обыкновенный клест     |
| 159. | <i>Loxia leucoptera</i> Gmelin, 1789                  | - Белокрылый клест       |
| 160. | <i>Pyrrhula pyrrhula</i> (Linnaeus, 1758)             | - Обыкновенный снегирь   |
| 161. | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> (Linnaeus, 1758) | - Обыкновенный дубонос   |
| 162. | <i>Emberiza citrinella</i> Linnaeus, 1758             | - Обыкновенная овсянка   |
| 163. | <i>Emberiza leucocephala</i> S.G. Gmelin, 1771        | - Белошапочная овсянка   |
| 164. | <i>Emberiza schoeniclus</i> (Linnaeus, 1758)          | - Тростниковая овсянка   |
| 165. | <i>Emberiza rustica</i> Pallas, 1776                  | - Овсянка-ремез          |
| 166. | <i>Emberiza pusilla</i> Pallas, 1776                  | - Овсянка-крошка         |
| 167. | <i>Emberiza aureola</i> Pallas, 1773                  | - Дубровник              |
| 168. | <i>Emberiza hortulana</i> Linnaeus, 1758              | - Садовая овсянка        |
| 169. | <i>Calcarius lapponicus</i> (Linnaeus, 1758)          | - Подорожник             |
| 170. | <i>Plectrophenax nivalis</i> (Linnaeus, 1758)         | - Пуночка                |
| 171. | <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766                   | - Малая бурозубка        |
| 172. | <i>Sorex caecutiens</i> Laxmann, 1788                 | - Средняя бурозубка      |
| 173. | <i>Sorex isodon</i> Turov, 1924                       | - Равнозубая бурозубка   |
| 174. | <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758                   | - Обыкновенная бурозубка |
| 175. | <i>Sorex tundrensis</i> Merriam, 1900                 | - Тундряная бурозубка    |
| 176. | <i>Sorex minutissimus</i> Zimmermann, 1780            | - Крошечная бурозубка    |
| 177. | <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)                 | - Обыкновенная кутора    |
| 178. | <i>Talpa europea</i> Linnaeus, 1758                   | - Европейский крот       |

179.	<i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758	- Заяц-беляк
180.	<i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758	- Обыкновенная белка
181.	<i>Pteromys volans</i> Linnaeus, 1758	- Белка-летяга
182.	<i>Tamias sibiricus</i> Laxmann, 1769	- Азиатский бурундук
183.	<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	- Обыкновенный бобр
184.	<i>Sicista betulina</i> Pallas, 1779	- Лесная мышовка
185.	<i>Myopus schisticolor</i> Lilljeborg, 1844	- Лесной лемминг
186.	<i>Myodes rufocanus</i> Sundevall, 1846	- Красно-серая полевка
187.	<i>Myodes glareolus</i> Schreber, 1780	- Рыжая полевка
188.	<i>Myodes rutilus</i> Pallas, 1779	- Красная полевка
189.	<i>Arvicola terrestris</i> Linnaeus, 1758	- Водяная полевка
190.	<i>Microtus oeconomus</i> Pallas, 1776	- Полевка-экономка
191.	<i>Microtus agrestis</i> Linnaeus, 1761	- Тёмная полёвка
192.	<i>Micromys minutus</i> Pallas, 1771	- Мышь малютка
193.	<i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758	- Двухцветный кожан
194.	<i>Eptesicus nilssoni</i> Keyserling, Blasius, 1839	- Северный кожанок
195.	<i>Myotis brandti</i> Eversmann, 1845.	- Ночница Брандта
196.	<i>Myotis daubentoni</i> Kuhl, 1817.	- Прудовая ночница
197.	<i>Plecotus auritus</i> Linnaeus, 1758.	- Бурый ушан
198.	<i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)	- Лисица
199.	<i>Canis lupus</i> (Linnaeus, 1758)	- Волк
200.	<i>Martes martes</i> (Linnaeus, 1758)	- Лесная куница
201.	<i>Martes zibellina</i> (Linnaeus, 1758)	- Соболь
202.	<i>Mustela nivalis</i> (Linnaeus, 1766)	- Ласка
203.	<i>Mustela erminea</i> (Linnaeus, 1758)	- Горностай
204.	<i>Mustela sibirica</i> (Pallas, 1773)	- Колонок
205.	<i>Neovison vison</i> (Schreber, 1777)	- Американская норка
206.	<i>Gulo gulo</i> (Linnaeus, 1758)	- Росомаха
207.	<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	- Речная выдра
208.	<i>Ursus arctos</i> (Linnaeus, 1758)	- Бурый медведь
209.	<i>Lynx canadensis</i> Kerr, 1792	- Рысь
210.	<i>Sus scrofa</i> (Linnaeus, 1758)	- Кабан
211.	<i>Alces alces</i> (Linnaeus, 1758)	- Лось